

CORTI ZOOTECNICI

Articoli e Accessori per l'**Allevamento**

MADE IN ITALY

CATALOGO PRODOTTI

© corti_zootecnici in Corti Zootecnici www.cortizootecnici.it





Articoli e Accessori per l'Allevamento



PRESENZA INTERNAZIONALE

Produciamo ed esportiamo i nostri prodotti di alta qualità in tutto il mondo.



SOLUZIONI COMPLETE

Specializzati nella fornitura di interi sistemi di abbeveraggio e alimentazione per allevamenti sia intensivi che familiari.



PRODUZIONE A KM ZERO

Progettiamo, ingegniamo e produciamo tutti i nostri prodotti presso la nostra sede principale, controllando l'intero ciclo di produzione.

MADE IN **ITALY**



Contatti principali





GIOVANNI PASOTTO Responsabile ufficio vendite

☑ g.pasotto@cortizootecnici.it

☐ properties a second of the content of the co

**** 0332799985 - INT. 46



PIETRO ELIAUfficio Vendite

**** 0332799985 - INT. 28



MASSIMILIANO CALORI Ufficio tecnico

U 0332799985 - INT. 47

Contatti



L : + 39 0332 799985

S: www.cortizootecnici.it

↑ : Via A. Volta 4, Monvalle 21020 (VA) Italy

Social

in : Corti Zootecnici

corti_zootecnici

©Corti Zootecnici

f Corti Zootecnici Srl



Utilizzate un **lettore di codici QR** sul vostro dispositivo per accedere al nostro sito web.



ABBEVERAZIONE


I nostri sistemi di abbeveraggio sono il risultato di una lunga esperienza. Sono progettati per dare al gestore tutti i vantaggi di robustezza e funzionalità.

La nostra tecnologia ci permette di avere l'abbeveratoio più soffice (sforzo d'apertura inferiore a Igr), perfetta erogazione d'acqua, durata, qualità, alta portata (più di 200cc/min) senza bisogno di raccogligoccia, vi presentiamo inoltre il nuovo sistema di bypass per lavaggio linea in pressione.

Scopri la nostra ampia gamma di prodotti per l'abbeveraggio.



ABBEVERAZIONE A TERRA





4733T Giunto per tubo tondo Ø26,6mm 4736 T Tubo tondo PVC Ø26,6mm forato



4368
Giunto per tubo quadro
4101
Tubo quadro 22x22mm



4990V
Barra di supporto a V in alluminio per tubo tondo ø26,6mm e quadro
4732V

Connettore zincato per profilo alluminio a V



47353000
Profilo zincato 25x25mm
4732L
Connettore in lamiera

Connettore in lamiera per tubolare zincato



47363000 Tubo supporto tondo zincato L=3mt ø25



Kit finelinea per tubo tondo altezza molla: 900mm, ø9



Kit finelinea per tubo quadro altezza molla: 900mm, ø9




Kit finelinea per tubo tondo altezza molla: 500mm, ø12



4957N Kit finelinea per tubo quadro h: 500mm, ø12 4957F versione flushing con art.4773 P

Numero	Codice	Descrizione	
Numero	articolo		
1	4728A	Tubo Cristal 12 L500 mm	
2	4727A	Sfera ø 9 galleg.	
3	4849A	Valvola di sfiato	
4	4726A	Molla D3 450 mm	
5	4826A	Supporto sost.tubo Cristal su corda	
6	4738	Serracavo a bussola	
7	4739	Molla T-Df2-De16-L137	
8	4742TFLT	Supporto Antisosta FL Tagliato	
9	4751	Ranella piana 6M	
10	4781V	As.Rubinet.Sfera PL.3/4" con Porta Gomma D20	
11	900614	Dado M6	
12	4729A	Raccordo T con portagomma ø 12	
13	4750A	Fascetta elastica sfiato ø 12	



SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

600 KG





Capacità 600 Kg



Colore **Verde**



Forza di azionamento 15 Kgf



Diametro del tamburo **50,8 mm**

4422F

Esclusivo blocco a frizione:

La manovella frena automaticamente quando viene rilasciata, quando si tirano, si sospendono o si rilasciano i carichi.



Capacità del mulinello 12,5 m



Peso del prodotto



1350 KG





Capacità 1350 Kg



Colore **Verde**



Forza di azionamento **7,1 Kgf**



Diametro del tamburo **50 mm**

4436

Argano a vite H-3600 adatto alla sospensione di linee di alimentazione automatiche.



Capacità del mulinello





Peso del prodotto

9,8 Kg

900 KG





Capacità 900 Kg



Colore **Argento**



Forza di azionamento 12 Kgf



Diametro del tamburo **54 mm**

4424F

Da montarsi al muro in testa al capannone Esclusivo blocco a frizione:

La manovella frena automaticamente quando viene rilasciata, quando si tirano, si sospendono o si rilasciano i carichi.



Capacità del mulinello 19 m



Peso del prodotto

5,5 Kg

907 KG





Capacità 907 Kg



Colore Rosso



Forza di azionamento **12Kgf**



Diametro del mozzo **51 mm**

4425

Argano per linee di alimentazione e abbeverazione, da montarsi preferibilmente a soffitto in centro al capannone, in modo da dimezzare il carico sul cavo



Peso del prodotto **10,7 Kg**

1200 KG



4433E

Argano elettrico



Capacità 150/300 Kg



Colore Rosso



Peso del prodotto 11,6 Kg

4434E

Argano elettrico



Capacità 300/600 Kg



Colore

Rosso



Peso del prodotto

16,8 Kg



4719
Puleggia in
plastica ø60mm
portata max 40kg



4719H Puleggia in nylon ø60mm portata max 70kg



4719P Puleggia in plastica ø22mm portata max 30kg



4713 Puleggia ø 90 mm



1601 Puleggia ø 90 mm con attacco



4716 Serracavo zincato ø 5 mm



4738 Serracavo a bussola in acciaio



4747 Serracavo con ranella per cavo in acciaio



4746 Serracavo a vite in plastica



Cavo in acciaio zincato 4714 ø5mm 3/49 fili 4737 ø1,6mm 4715 ø4mm 2.5/7 fili



4718
Corda poliestere
bianca ø3,2mm
4478
Cavo poliestere

arancione ø6mm



4767 Piastrina tendifune a due fori

Kit



4480

Kit sollevamento centrale a soffitto, composto da argano, piastra di ancoraggio, barra filettata, due pulegge in nylon ø60mm. Utilizzabile per linee di abbeverazione e di alimentazione.

4415 Argano i. vite cin. H-2000 mm 4426 Piastra per fiss. argano H-2000 mm 4428 Vite Zincata 8X35 mm 4704 Rondella Ø 8 mm 4705 Barra filettata zincata 333 mm 4706 Dado zincato

4707 Rondella zincata ø 8 mm

4719H Puleggia ø 60 mm

4860F

Kit sollevamento linee di alimentazione. Con uso di argani e pulegge è assicurato il rapido sollevamento delle linee, permettendo un facile accesso all'area dell'allevamento durante le operazioni di manutenzione e pulizia. Il cavo può essere posizionato in modo la lavorare in ogni direzione, grazie alla particolare conformazione della puleggia ø90mm.

4422F Argano 600 kg. con frizione 470201 Rondella zincata 8,4x16x1,6 mm 4703 Vite Ø 8 mm zincata 4704 Rondella Ø 8 mm

4705 Barra filettata zincata 333 mm ø8 mm 4708 Barra filettata zincata 333 mm ø14 mm ... contattaci per visionare l'elenco completo

4428 Vite Zincata 8X35
4436 Argano a vite 1350 kg
4704 Rondella Ø 8 mm
4705 Barra filettata zincata 333 mm Ø8 mm
4706 Dado zincato
4707 Rondella zincata Ø 8 mm

4719H Puleggia ø 60 mm



4481

Kit sollevamento centrale a soffitto, composto da argano H3006, piastra di ancoraggio, barra filettata, due pulegge in nylon ø60mm. Utilizzabile per linee di abbeverazione e di alimentazione.





Kit

Kit


4862 Puleggia ø90mm, con kit fissaggio, ideale per fissaggio a muro nei kit di sollevamento linee di abbeverazione


4426 Kit Piastra di montaggio per argano 4425

4861 Kit Piastra di montaggio per argani 4422-4424F




4711 Golfaro femmina ø14 mm zincato










4712 Grillo ø 12 zincato











SISTEMA RACCOGLIGOCCIA



Disponibile ampia gamma di scelta, misure, altezze, larghezze per venire incontro alle esigenze di ogni animale



Le vaschette sono atte a preservare la lettiera asciutta.



Forniscono indicazioni del livello di pressione della linea di abbeveraggio.













4613CC Vaschetta per tubo quadro 22x22 mm disponibile nella versione grigia 4613CCG

4613CCN
Vaschetta per tubo
quadro 22x22 mm
disponibile nella
versione grigia
4613CCNG

4613TQ Vaschetta per tubo quadro 22x22 mm per SNAP

4613ZN Vaschetta per tubo quadro 22x22 mm

4613N Vaschetta per tubo quadro 22x22 mm versione gialla 4613NG





4613 TT

Vaschetta per tubo







4613 TV Vaschetta per tubo per tubo ø22mm

ø 26,6 mm attacco SNAP

4613BCC Vaschetta per tubo quadro per tubo 28x28mm

4613B Vaschetta per tubo quadro per tubo 28x28mm versione grigia 4613BG

4613Z Vaschetta per tubo quadro 22x22 mm versione gialla 4613ZG versione grigia 4613ZC



4640 Vaschetta raccogligoccia



4616 Vaschetta raccogligoccia



4606 Canaletta raccogligoccia 120°

4609 Canaletta raccogligoccia 90°



LINEA ABBEVERATOI AZIONAMENTO A 360°



La leggerezza dell'azionamento a 360° facilita l'abbeverata agli animali garantendo l'idoneità della portata d'acqua che viene erogata direttamente al becco in proporzione al fabbisogno di ciascun animale evitando schizzi e sprechi.

4002HS

Caratteristiche Funzionali Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 65 cc/min, 160 cc/min





4002H



Caratteristiche Funzionali Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 60 cc/min, 160 cc/min

Impieghi raccomandati Possibile senza raccogligoccia

4002HL Versione tornita



4002HH



Impieghi raccomandati Con raccogligoccia



4004



Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 40 cc/min, 100 cc/min

Impieghi raccomandati Con raccogligoccia - A terra









4006HH



Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 80 cc/min, 190 cc/min

Impieghi raccomandati Con raccogligoccia

4006HHL Versione tornita



40061



Raccogligoccia consigliato, in alcuni casi è possibile utilizzarlo senza.

Impieghi raccomandati Con raccogligoccia

4006ILL Versione tornita



4007H



Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 34 cc/min, 100 cc/min



4007HH



Caratteristiche Funzionali Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 34 cc/min, 100 cc/min



4011HH



Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 46 cc/min, 126 cc/min



4002R



Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 28 cc/min, 100 cc/min

Impieghi raccomandati Raccogligoccia non necessario



LINEA ABBEVERATOI AD AZIONAMENTO VERTICALE



Gli abbeveratoi ad azione verticale Corti Zootecnici sono stati appositamente studiati per essere adattati agli allevamenti composti da ovaiole e riproduttori.



L'accuratezza utilizzata nella produzione e la composizione delle parti in acciaio inossidabile rendono gli abbeveratoi verticali maggiormente resistenti all'usura per poterne garantirne un'illimitata durata di utilizzo.

La progettazione dei singoli componenti interni dell'abbeveratoio garantisce l'erogazione di una quantità d'acqua ottimale.

4001



Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 40 cc/min, 100 cc/min

Impieghi raccomandati Associato a vaschetta o canaletta raccogligoccia



4003

Caratteristiche Funzionali



Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 40 cc/min, 100 cc/min

Impieghi raccomandati Con raccogligoccia



4005R



Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 77 cc/min, 180 cc/min

Impieghi raccomandati Con raccogligoccia



ABBEVERATOI A VASCHETTA A LIVELLO COSTANTE



4260R

Abbeveratoio Acquapresente ST per svezzamento 22x22cm



4020

Abb. vaschetta pulcini con prolunga, TQ, sgancio rapido



4019R

Abb. vaschetta pulcini con prolunga, TQ, sgancio rapido



4250R

Abb. vaschetta circolare, TQ, sgancio rapido



4618


Vaschetta ovaiole e volatili, da abbinare ad art. 4005 R



4619

Vaschetta pulcini, da abbinare ad art. 4005 R


LINEA ABBEVERATOI SNAP



L'azionamento a 360° facilita l'abbeverata agli animali garantendo l'idoneità della portata d'acqua che viene erogata direttamente al becco in proporzione al fabbisogno di ciascun animale evitando sprechi.

Atraverso il sistema di clipsaggio rapido, gli abbeveratoi SNAP hanno la possibilità di essere applicati sulle linee di alimentazione direttamente sui tubi in PVC rigido tramite la pratica cravatta tonda o quadra senza ricorrere all'utilizzo di prodotti incollanti.

Disponibili anche senza cravatta.





Resistenti



Zero sprechi





Facilita l'abbeverata



4731 Abbeveratoio super flow snap parte inferiore grossa attacco per tubo tondo ø26,6mm



4731G Abbeveratoio snap parte inferiore grossa attacco per tubo tondoø26,6mm



4731SV Abbeveratoio 4002H su corpo snap parte inferiore grossa attacco per tubo tondo ø26,6mm



4731H Abbeveratoio 4004H su corpo snap parte inferiore piccola attacco per tubo tondo ø26,6mm



4731HH Abbeveratoio su corpo snap parte inferiore piccola attacco per tubo tondo ø26,6mm



4731BHH Abbeveratoio su corpo snap parte inferiore piccola attacco per tubo tondo ø26,6mm




4731AQ Abbeveratoio snap parte inferiore grossa attacco per tubo tondo 22x22 mm



4734 Clip di sicurezza per bloccaggio abbeveratoi snap

RUBINETTI



- Studiati nei minimi dettagli;
- Ampia gamma di selezione;
- Alta qualità;
- Materiali resistenti;
- Lunga durata.



4778 Rubinetto a sfera 3/4"con uscita 90° per tubo ø12 x17mm con ghiera



4778Q Rubinetto a sfera 3/4" per tubo ø12x15mm con ghiera



4778D Rubinetto a sfera 3/4" per tubo ø 12x17mmcon ghiera



4781 Rubinetto a sfera 3/4" reggitubo cristal



4781V Rubinetto 3/4" M con portagomma ø22mm



4783
Rubinetto a sfera 3/4" con
uscita a 90°, reggitubo cristal
di controllo



4784 Rubinetto a sfera 3/4" M atacco 3/4" M



4785 Rubinetto a sfera 3/4" M con raccordo a tubo tondo Ø26,6mm



4779
Rubinetto a sfera con bypass
per regolatore
disp. per tubo da 15mm e
17mm, uscita dritta o a "L"



4771LConnessione Ø1/2" per rubinetto ad angolo



4771T Connessione a T tubo flex o spirale øint12,5x15mm



4771V45 Codolo per rub. att. porta gomma 45°



4773QGhiera gialla per tubo ø12,5x15mm



4773DGhiera rossa per tubo ø12,5x17mm



4771CConnessione dritta per rubinetto a tubo

SUPPORTI ANTISOSTA



4742 Supporto antisosta per tubo PVC quadro 22x22mm e tubolare 25x25mm o ø26.6mm



4742T Supporto antisosta per tubo PVC tondo ø26,6mm e tubolare 25x25mm o ø26,6mm



4742T2 Supporto antisosta per tubo PVC tondo ø26,6mm e tubolare 25x25mm o ø26,6mm



4742TQA Supporto antisosta per tubo PVC quadro 28x28mm



4742TQ Supporto antisosta att. tubo tondo per tubo quadro 22x22mm e ø25mm



4742TT Supporto antisosta att. tubo tondo ø25 e ø26,6



4742QT Supporto antisosta per tubo 25X25mm, Ø26.6



4742QQ Supporto antisosta 25x25mm, 22x22mm



4950 Semi supporto antiappollaiamento per profilo a V



474202
Prolunga per
supporto antisosta
per doppio filo
antiappollaiamento



Kit

4742V
Kit inizio/fine linea:
due supporti
antisosta e una
clip per il fissaggio
del regolatore di
pressione al profilo
a V in alluminio



4742TFTQ Supporto antisosta per finelinea tubo quadro ø 25mm zincato



4742TFQT Supporto antisosta per finelinea tagliato ø 25mm zincato



4742TFTT
Supporto antisosta per
finelinea tubo tondo ø
25mm zincato e tubo
ø26,6 mm



4742TFL Supporto per finelinea per barra supporto zincata e tubo ø26,6mm



4742TFLT Supporto per finelinea per barra supporto zincata e tubo PVC quadro



4742TFLQ Supporto per finelinea per barra supporto zincata e tubo PVC quadro

ACCESSORI PER SISTEMA DI ABBEVERAZIONE







4726 Molla di supporto per tubo cristal L: 65 cm
4727 Sfera galleggiante Ø 6,35mm controllo livello
4728 Tubo cristal flex 9x12x900mm
4849 Valvola sfiato per tubo cristal

4726A Molla di supporto per tubo cristal L: 45 cm
4727A Sfera galleggiante Ø 9mm controllo livello
4728A Tubo cristal flex
12x17x500mm
4849AValvola sfiato per tubo cristal



6









4739 Molla tensionamento cavo antisosta del regolatore

4827 Aggancio per spirale rilsan

4948 Supporto antisosta per profilo alluminio

4946 Fascetta per profilo a V in alluminio

4947
Fascetta per profilo a V in alluminio per tubo PVC quadro

4947P Fascetta tubo quadro profilo alluminio



4945L
Fascetta per
profilo a V in
alluminio per tubo
PVC quadro



4947C
Fascetta per
profilo a V in
alluminio per tubo
PVC quadro



480108 Portatubo cristal 3/4"



400ATZ01 Bussola per abbeveratoi n°4001-4002-40061



400ATZ02 Bussola per abbeveratoi n°4006



400ATZ03 Bussola per abbeveratoi n°4005



4773PR
Raccordo da 1/2"
per tubo rilsan
12,5x17 mm con
guardnizione e
ghiera rossa



4773PG
Raccordo da 1/2"
per tubo rilsan
12,5x15 mm con
guardnizione e
ghiera gialla



4773P Connettore a vite 12,5x15 senza ghiera



4826 Supporto per tubo cristal



4826A Supporto per tubo cristal



4826DDoppio supporto per tubo cristal

REGOLATORI DI PRESSIONE

4901 Regolatore di pressione con bypass



4901N

4901NT Regolatore con bypass con sfiato ø12 L. 800 linee tacchini



4724R Testata tubo quadro ø26.6

innesto baionetta + guarnizione



Testata tubo auadro ø26.6 innesto baionetta da incollare

baionetta tubo quadro 28x28






4901B Regolatore Pressione BY-PASS per Gabbie | 4901BB Regolatore Pressione BY-PASS per Gabbie | 4903 Regolatore Pressione BY-PASS per Gabbie



Kit flushing applicabile su tutte le tipologie di regolatori firmati Corti Zootecnici.

Consente di avere un flushing automatico per il lavaggio delle canne





4863N

Kit impianto abbeverazione a terra (art. 4901)

4863D

Kit impianto abbeverazione a terra per sfiato ø12 (art. 4901N)

4863DT

Kit impianto abbeverazione a terra (art. 4901NT)

REGOLATORE DI PENDENZA



4802N regolatore di pressione perpendenza con sfiato ø12

4802 regolatore di pressione per pendenza

4802NT regolatore di pressione per pendenza sfiato L800



4858 Kit rapido flushing per regolatore di pendenza

- 4104 R1/2 Tubo flex 1/2" per ingresso/uscita acqua
- **4771C** Codolo per rubinetto dritto per tubo
- 4773D Ghiera rossa per tubo ø12,5x17mm
- 478410 Ghiera gialla di regolazione per rubinetto

SEZIONE IDRAULICA



4804E | 4804GEDosatore di 25-RE5 regolabile 1%-5%



9201 Filtro industriale con cartuccia 50 mic.



9210 Filtro autopulente 3/4" rete lavab.90mcr



9211
Filtro con cartuccia
lavabile per polifosfati
+ pinza per svitare e
avvitare



6302MCollare di fissaggio da 1/2" femmina montato



6305 | 6306 Collare per alimentazione in plastica Ø 32 mm filettato 3/4" femmina | 1/2"



Pannello idrico alimentazione principale acqua



4807CV Contalitri



4807ICV
Contalitri elettrico
con uscita
contaimpulsi



4815 Manometro per filtro e regolatore



Kit

4803M Kit riduzione pressione metallico 1.5/7bar

Kit

4807M35 | 0,05-35 LT./MIN



KIT CONTALITRI MAGNETICO

480104 Guarnizione 480702 Raccordo per contalitri 4807MIF01 Cavo per contalitri magnetico 4807MIF02 Caricabatterie per contalitri digitale 4807MIF03 Scheda Kit Contalitri (2 uscite pulite) 4807MIF04 Cassetta protezione 4807MIF35 Contalitri magnetico 0,05-35 lt/min

4807M75 | 0,10-75 LT /MIN

4807MIF01 Cavo per contalitri magnetico 4807MIF02 Caricabatterie per contalitri digitale 4807MIF03 Scheda Kit Contalitri (2 uscite pulite) 4807MIF04 Cassetta protezione 4807MIF75 Contalitri magnetico 0,10-75 lt/min





4804IPompa peristaltica



Corti Zootecnici da oltre quarant'anni si occupa di produrre mangiatoie per ottimizzare la crescita dell'animale durante l'intero ciclo di vita.

L'alimentazione nei capannoni avicoli è fondamentale per garantire la salute e la crescita degli animali. La scelta delle mangiatoie per i capannoni è un elemento importante per garantire una nutrizione efficiente e pulita, qui troverai un ampia gamma di scelta, dallo svezzamento all'ingrasso.





LA MANGIATOIA CHE OTTIMIZZA LA CRESCITA DELL'ANIMALE PER L'INTERO CICLO DI VITA



4457 Mangiatoia per gabbie con kit di sollevamento automatico



445509GBavero anti spreco



4455 \$ Mangiatoia con sensore capacitivo

445508M Supporto per sensore capacitivo

447215Sensore capacitivo

4459 Mangiatoia con kit cuffia ø 48 mm

4459S

Mangiatoia con sensore capacitivo ø 48 mm

445510M

Kit cuffia con antisosta marmorizzato Ø 48 mm



SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICO



4470
UNICA | mangiatoia
automatica completa



4476 Spirale in acciaio per alimentazione (4470)



4474MP/SC Contenitore plastica inizio linea



4472M Cuffia per mangiatoia automatica completa di micro



48091
Elettrificatore, utile quando l'animale staziona sulla linea di abbeverazione



4479 Microinterruttore comando coclea estrazione mangime



4474SC6Kit sensore capacitivo ritardo 10 sec.

447401 Parte inferiore nera completa

4474SC03 Controdado plast. per sensore a 2 fili 4474SC04 Pressacavo plast. per sensore a 2 fili

4474SC06 Sensore capacitivo 2 fili ritardo 10 sec.



4474SC5

Kit sensore capacitivo 5 fili impostazione sensibilità e tempo **4474SC01** Contenitore micro

foro per sensore
4474SC501 sensore capacitivo
5 fili



4474SC

Kit sensore capacitivo 2 fili temporizzato 30 secondi 4474SC01 Contenitore micro foro per sensore 4474SC02 sensore capacitivo 2 fili 4474SC03 Controdado plast.

per sensore a 2 fili 4474SC04 Pressacavo plast. per sensore a 2 fili



4473M1 Guppo traino MO. 0,75Kw-220V-50/60Hz 4473M1SC Guppo traino MOT. MONOF 1CV x SC 4473M2 Gruppo traino 1,5CV 230V-50/60Hz 4473M2SC Guppo traino MOT. MONOF 1,5CV x SC 4473T1 Guppo traino 3f 0,75Kw 230/400V 50/60Hz 4473T1SC Guppo traino MOT. TRIFASE 1 CV x SC 4473T2 Guppo traino MOT. TRIF 1,5CV230V/400/50NV 4473T3/4 Guppo traino MOT. TRIFASE 1CV x SC 4474 Contenitore plastica con sopralzo ini x447 **447401** Solo parte inf.nera in plastica x4474



4477 Fascetta per serraggio dei tubi zincati 44753000P600 Tubo Galv. D=45 L=3000 P=600 44753000P750 Tubo Galv. D=45 L=3000 P=750 44753000P1500T Tubo Galv. D=45 L=3000 P=1500 SP 1,2 4476 Spirale in acciaio per alimentazione 4470



4473T3/4SC Gruppo traino con motore trifasico 0,75 KW per sensore capacitivo



4490 Assieme supporto canala



5184 Sensore per contenitore 4474 di alimentazione

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE PER GABBIE





4204R

Galleggiante per allevamento intensivo. Soddisfa il bisogno di capacità d'acqua ad alta pressione. L'ugello ø6mm consente un perfetto funzionamento fino a una pressione max. di 5bar





Minigalleggiante per canaletta a V; Possibile I'uso anche in altre applicazioni dove è richiesta la regolazione d'acqua



Serbatoio da 8lt con galleggiante (art. 4204R). Disponibile in più versioni a seconda di: colore | tipo | misura | posizione uscite

FINELINEA PER GABBIE E SISTEMI A TERRA



4854 Kit finelinea T.Q. rubinetto

4854SE
Kit finelinea T.Q.
con sfiato rigido e
rubinetto

4955Kit finelinea T.Q. per batteria

4956 Kit finelinea per batteria T.T.


4957N Kit finelinea T.Q. control ø12



4896-4897-4896L

Scovolino per pulizia finelinea L: 52,5 cm, ø 9 L: 89 cm, ø12 L: 76 cm, ø12

Linea 22x22



SEZIONE TACCHINI



4260RAbbeveratoio Acquapresente
ST per svezzamento 22x22cm



4626 | 4627 Kit abbeveratoio per ingrasso per tubo quadro 22x22cm | 28x28cm



4742S Sostegno per tubo quadro da terra



46266 Base per sostegno per tubo quadro tacchini



4456 Mangiatoia Infinity per svezzamento



4440T Mangiatoia automatica tacchini



4440TL Mangiatoia automatica tacchini leggeri



4440TP Mangiatoia automatica tacchini pesanti



4440T08 Bavero per mangiatoia automatica tacchini





I nostri tubi sono realizzati con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durabilità. Disponibili in diverse dimensioni e spessori, i nostri tubi sono adatti a una vasta gamma di utilizzi, dal settore industriale a quello domestico.

I nostri giunti sono progettati per garantire connessioni solide e affidabili tra i tubi. Realizzati con precisione e con materiali resistenti, i nostri giunti assicurano una tenuta perfetta e una lunga durata.

Con il nostro impegno per l'innovazione e la qualità, potete fare affidamento sul nostro catalogo per trovare i componenti giusti per ogni progetto.



RACCORDI, TUBI FLEX E GIUNTI



4791 Raccordo T Ø26,6mm F - 3/4"F - 3/4"F



4792 Raccordo angolare ø26,6mm F - ø26,6mm F



4795 Raccordo lineare ø26,6mm F - 3/4" F



4368CGiunto tubo quadro R6
da incollare



4323 Raccordo T ø16-18mm



4327 Raccordo a croce ø22mm



4351 Raccordo angolare 90º ø16-18mm



4329V Angolare ø25mm per tubi in PVC



4321 Giunto ø22mm



4724
Testata Ø26,6mm per tubo quadro con guarnizione



4724R Testata innesto baioneta tubo quadro Ø 26,6 mm con guarnizione



4725R Testata innesto baioneta tubo quadro ø 26,6 mm con guarnizione



4363AT26R Testata innesto baioneta tubo quadro 28x28 | ø 26,6 mm



4363 A Testata-adattatore t.q. 28x28 mm | 22x22 mm



4363AT Testata-adattatore t.q. 28x28 mm | ø=22 mm



4363AT26 Testata-adattatore t.q. 28x28 | Ø=26.6



437501 Raccordo a T per finelinea per tubo quadro filettato 3/4"



437601 Raccordo a T per finelinea ø25mm filettato 3/4" F



Al 005 Giunto tubo 28x28 rigido da incollare



420805N Uscita portagomma nera Ø22mm 420803N dado 420802 guarnizione



4208N Uscita portagomma ø22mm 4208 Versione bianca



4214 Uscita serbatoio It 8 sez. 22x22mm



4378 Raccordo a T per finelinea con portagomma



4810 Raccordo a T finelinea TT. Ø26,6



4772Q Tubo spirale rilsan ø12x15mm - L: 6 mt



4103 Tubo flex nero ø19x25mm 4104 Tubo flex nero ø12x17mm 9101 Tubo flex nero ø9x12mm 4107 Tubo flex nero plass ø5,7x9,78mm 4105 Tubo flex nero ø5x8mm



4108 Tubo tondo øint30mm quadro flex trasparente



4193 Tubo flex trasparente ø19x24,5mm



4744
Tappo filettato 3/4"
con guarnizione



4797 Raccordo nipple 3/4"M con guarnizione



4798
Raccordo a bocchettone per tubo
ø26,6 mm



4953FO
Tappo superiore
per fine linea con
guarnizione



4205P Portagomma con ghiera a serraggio rapido 1/2F



4723 Raccordo angolare per tubo trasparente



4366 | 4363F Fascette per giunto per tubi 22x22 | 28x28



4366V | 4363V Fascette per giunto per tubi 22x22 | 28x28



4104R 1/2" Tubo flex retinato (1/2") 4104R 3/4" Tubo flex retinato (3/4")



MF70111 Raccordo T in PP 3/4" - 3/4"F



MF70311 Gomito 90° in PP 3/4" - 3/4"F



4314 Tappo ø22mm

4329 Raccordo angolare 90° ø22mm

4330 Raccordo a T ø25-30mm

4331 Raccordo a Tø12-14mm

4733T Giunto per tubo tondo ø26,6mm

4786 T Ø26,6mm F - 3/4"F - Ø26,6mm F

4787 T Ø26,6mm F - Ø26,6mm F - 3/4"F

4788 T Ø26.6mm F - Ø26.6mm F - Ø26.6mm

4790 T 3/4"F - Ø26,6mm - 3/4"F

4793 Raccordo angolare ø26,6mm F-3/4"

420104 Tappo filettato 1/2"

4800 Riduzione 3/4"M - 1/4 F

420803N Dado 3/4"F per uscita 22mm

420802 Guarnizione 3/4"



4301 Testata flex ø22mm per tubo quadro



4301R Testata ø22mm rigida per tubo quadro



4361FO
Prolunga raccordo per tubo PVC 22x22mm



4363Q Prolunga raccordo per tubo PVC 28x28mm



4369 Testata per tubo quadro con guarnizione di tenuta, uscita ø22mm



9307 Testata per tubo quadro ø10mm



43902G Testata ø20mm doppia guarnizione per tubo quadro 19x24,5mm



4394Giunto per tubo quadro con guarnizione



43912G Testata ø10mm doppia guarnizione per tubo quadro 9x12mm



4725
Testata per tubo quadro ø26,6mm per connessione a regolatore di pressione



4368LT Giunto TQ 22x22 controllo pulizia linee



4365 Giunto elastico per tubo quadro L:10cm4367 Giunto elastico per tubo quadro L:12cm



4368 Giunto per tubo quadro esterno con guarnizione di tenuta L:8cm

4368L L:14cm



4317 Testata ad angolo per tubo quadro ø22mm



4368 AGiunto rigido ad angolo tubo quadro 22x22cm



UOVA E POLLINA

I nostri nastri trasportatori per uova sono progettati con cura per garantire il trasporto sicuro e delicato di uova di qualsiasi dimensione. Realizzati con materiali che riducono al minimo il rischio di danni, assicurano che le uova raggiungano la destinazione finale intatte.

Per il trasporto efficiente della pollina, offriamo nastri trasportatori robusti e affidabili. La nostra gamma comprende nastri progettati per gestire volumi elevati di pollina in modo pulito ed efficiente. Materiali resistenti e design intelligente assicurano che la pollina venga trasportata senza dispersione, contribuendo a mantenere l'ambiente circostante pulito e igienico.



ACCESSORI PER COSTRUTTORI DI BATTERIE



9416 Pinza per fascetta tipo oetiker



9411 | 9410 Pinza per graffetta ø4mm | ø6mm



4590 M Graffetta CL 23-23,5mm per graffettatrice pneumatica **9590 M** CL 12-16,5mm



9412 | 9413 Graffetta zincata ø4mm L:5mm | ø6mm L:7mm



4395 2000 Profilo salvamani a R L=2mt



9335 Cavo plastificato ø5,2mm 970kg app



9338 Cavo plastificato ø7,8mm 2600kg app



9333 Molla zincata fissaggio tubo quadro



9660 Molla sportelli 21 spirale L=60mm 9661 Molla sportelli 28 spirale L=72mm 9662 Molla sportelli 36 spirale L=84mm 9663 Molla sportelli 56 spirale L=110mm



OFTCN 0001Giunto per tubo aria



OFTCN 000STappo per tubo aria



ZUTU0001SEMECGiunto per tubo aria



ZUTU000TEMECTappo per tubo aria



ZUTU54..EUMEC Tubo aria



ZUTU0002EMEC Imbocco per tubo aria



9607 Profilo PVC per gabbie




9607T Tappo per profilo 9607




9607GGiunto per profilo 9607

NASTRI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI UOVA

Uova



Nastro PP forato ø20mm LARGHEZZA da 7 cm a 500 cm SPESSORE da 1 mm a 2.4 mm



268006PP

Nastro tessuto polipropilene LARGHEZZA

da 9 cm a 11 cm

SALDATRICE AD ULTRASUONI



040180

Saldatrice ad ultrasuoni 250/400 watt per nastro PP art. 268106

04018001

Sonotrodo 1.2 e 1.6 - su richiesta anche per nastro trasporta uova

04018002

Impugnatura

NASTRI PER RACCOLTA ED ESSICCAZIONE POLLINA

Pollina



2681... NASTRO PER RACCOLTA POLLINA

Nastro in polipropilene liscio
LARGHEZZA da 100 mm a 2500 mm | SPESSORE
da 0,5 a 2,4 mm
LUNGHEZZA max. 1000 m* x 1 mm di spessore
* la lunghezza è variabile in base alla dimensione
della larghezza.



2691... NASTRO PER ESSICCAZIONE POLLINA

Nastro in polipropilene forato v tipo MDS LARGHEZZA max. 2000 mm SPESSORE da 1,2mm a 2,4mm

SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE

Kit



53200CA

Kit cravatta per nebulizzatore ø12mm filettatura 1/8"

53200C

Kit cravatta per nebulizzatore ø 20mm filettatura 1/8"



5320A

Nebulizzatore U=0.4 T=G B.P. (aran.)



5320V

Nebulizzatore U=0.5 T=G A.P. (verde)



5320G

Nebulizzatore U=0.3 T=G M-B.P. (giallo)

Kit



53300CA

Kit cravatta per nebulizzatore ø12mm filettatura 3/16"

53300C

Kit cravatta per nebulizzatore ø20mm filettatura 3/16"



NEBULIZZATORE INOX

Ugello disponibile in diversi diametri (0,30 e 0,40) filettatura 3/16"



53500I

Nebulizzatore media pressione (ø 0,4mm)

Nebulizzatore alta pressione (ø 0,3mm) 53700I

Assieme ugello nebulizzatore ø 0,2 mm rosso

Tabella Portate







Art. 5320 G

Art. 5320 A

Art. 5320 V

Colore ugello: GIALLO ø 0,3mm

Colore ugello: ARANCIO ø 0,4mm

Colore ugello: VERDE ø 0,5mm

Pressione	Portata d'acqua in Litri/Ora	Portata d'acqua in Litri/Ora	Portata d'acqua in Litri/Ora
5bar (70psi)	6,5	6,9	non testato
10bar (140psi)	8,46	8,95	10,50
20bar (280psi)	10,44	11,4	14,40
30bar (420psi)	11,64	13,56	16,32
40bar (560psi)	13,36	14,66	18,00
50bar (700psi)	14,1	15,56	21,18



Bassa pressione



5370Nebulizzatore bassa pressione tipo Br montato

Codici	Descrizioni	Materiale
53701	As.Cravatta a fermaglio	Polipropilene
53705	Filtro D14.8-50micron	Nylon
53001	Ghiera Fil. M16.5x1.3	Resina Acetalica
53706	As.Dischetti nebulizzatore	Resina Acetalica
5371	Kit Antigocciolamento	Polipropilene

Tubi e raccordi



5110
Tubo tondo PVC per bassa
pressione ø20mm - øint 17mm
5114
Tubo tondo PVC per alta

Tubo tondo PVC per alta pressione ø20mm - øint 13 mm



530010T Raccordo a T per sistema di nebulizzazione øint 20mm



530010A Raccordo angolare per sistema di nebulizzazione øint 20mm



530010MRaccordo per sistema di nebulizzazione øint 20mm



53007 Manometro ø63 per press. 0-12 att.rad.



53009 Pompa 2HP trifasica 50HZ

POSATOI E ACCESSORI

Suini





6500060040

Posatoio per suini e suinetti 60x40 | altezza 5 cm | capacità 110 Kg

6600060040

Posatoio per scrofe 60x40 | altezza 8 cm | capacità 250kg



Suini





66000

Posatoio per scrofe 60x40 | altezza 8 cm | capacità 250 kg



Suini





6200 Dosatore per suini

620001	Tetto dosatore suini	Polipropilene
620002	Serranda	Polipropilene
620003	Cono scorrevole dosatore	Polipropilene
620004	As.Cono inferiore nebulizzatore	Polipropilene
620005	Coperchio x tubo dosatore	Polipropilene
620006	Anello dosatore	Polipropilene
620007	Rondella D11-46-6-74gr.	
620008	Asta dosatore	
620009	Tubo dosatore L-400	
6200010	As.Pera dosatore suini	Resina Acetalica, ABS
6200011	Morsetto dosatore suini	Resina Acetalica, ABS
6200012	Manopola dosatore suini	Resina Acetalica, ABS
6200013	Cavodosatore suini	
6200014	Rosetta fune dosatore suini	

Avicoltura





4400 S

Posatoio per avicoltura 90x60 cm



Avicoltura





4400 C | 4400 L

Pannello avicoltura 60x100 cm | 60x120 cm







ABBEVERATOI CIRCOLARI



4018 Abbeveratoio a sifone 10 It in plastica



4014 Abbeveratoio a sifone 1,5 It in plastica



4012 Abbeveratoio a sifone 3 It in plastica



4015 Abbeveratoio circolare automatico per polli



4013
Abbeveratoio a sifone
5 It in plastica

MANGIATOIE PER AVICOLTURA



8250 Mangiatoia a tramoggia 18 kg in plastica per polli



8251 Mangiatoia a tramoggia 18kg in plastica per pulcini



8254 Coperchio per mangiatoie a tramoggia



8252 Mangiatoia a tramoggia 10 kg in plastica per polli



8253 Mangiatoia a tramoggia 10kg in plastica per pulcini



4501 Piatto mangiatoia pulcini ø40 cm



8357 Mangiatoia a tramoggia Winner in plastica 12kg ca. per pulcini



8349 | 8350 | 8351 | 8346 | 8347 Piatto mangiatoia pulcini e pollastre 50cm | 40cm | 30cm | 100cm | 75cm







ABBEVERATOI PER CONICOLTURA

Conigli





9002 Abbeveratoio a goccia con attacco elastico inox, collegabile con tubo flex ø9mm art 9101. Il serbatoio va posizionato 20 cm più in alto. La posizione ideale è 25 cm dal fondo della gabbia

9002MF Come art 9002 con giunto a T MF

4001	As.Abbeveveratoio 4001
9999	Pipetta x 9002
900201	Attacco inox
9301	Raccordo a T DIA 10

Conigli





9003 Abbeveratoio a goccia con attacco inox a vite e giunto a T

9003MF Come art 9003 ma con giunto a T MF

Conigli





9008 Abbeveratoio portabottiglia in plastica a tre pezzi

Conigli





9015 Abbeveratoio portabottiglia in lamiera

Conigli







9005 Abbeveratoio portabottiglia in plastica

900501	Vaschetta porta bottiglia
900502	Cuneo
900503	Anello porta bottiglia

Conigli





4510 Abbeveratoio a livello costante multiuso **451001** Gommino

PANNELLI POSATOI PER CONICOLTURA

Pannello





RO 500127

Pannello posatoio stampato L: 27 cm

RO 500251

Pannello posatoio stampato L: 51 cm



Pannello



960924

Pannello posatoio conigli 49,5 cm x 24,75 cm

960914

Pannello posatoio conigli 49,5 cm x 14,5 cm

960935

Pannello posatoio conigli 49,5 cm x 35 cm



Tappetino





4500390500

Tappetino per nido 39x50 cm






8180

Allevatrice a gas | infrarossi | 2.500cal/h per 500 animali ca. | con valvola di sicurezza

Disegno Tecnico 960924



MANGIATOIE E ACCESSORI PER CONICOLTURA



9503 | 950202 Mangiatoia in plastica con bordi antiroditore 1,8kg app. | coperchio



965001 | 965002 Nido per conigli 37x25x15cm | Retina per rivestire il fondo del nido 35,4x23,7cm



965001 BR/BB/ BG | 965002 B Nido a incasso per conigli 39,5x24,5cm | Retina per nido 31x16,5



960350 Cucitura per posatoio L=50cm 960360 L=60cm | 960373 L=73cm 960398 L=98cm | 9603 L=100cm



9601 Profilo in plastica per conigli



9653
Bruciapelo a gas
canna lunga,
per disinfezione e
disinfestazione delle
gabbie e dei locali
adibiti all'allevamento



9651
Portaschede in plastica
19x12cm maneggevoli
per facilitare la scrittura,
adatti ad ogni tipo di
nido



9652 Diazin: ideale per il benessere dell'animale e dell'allevamento



9655 Bilancia pesaconigli capacità: 10kg



ABBEVERATOI PER ALLEVAMENTO HOBBYSTICO

Ovaiole





4028 Abbeveratoio per ovaiole con attacco elastico, da applicare all'abbeveratoio 4005 con vaschetta 4618, perfetto per piccoli sistemi consente di evitare l'uso del tubo quadro. Da applicare alla gabbia tramite l'attacco elastico inox e l'apposito raccordo a T.

Max 15 animali

Ovaiole





4038 Abbeveratoio con attacco inox a vite, come art 4028

Pulcini





4029 Abbeveratoio per pulcini con attacco elastico, come art 4028 ma fornito di vaschetta automatica + raccordo a T. Ideale anche per pulcini di un giorno e boiler.

Max 20 animali

Conigli





4039Abbeveratoio per pulcini con attacco elastico, come art 4038 ma fornito di vaschetta automatica + raccordo a T. Ideale anche per pulcini di un giorno e boiler.

Max 20 animali

Ornitologia





4505 Abbeveratoio automatico per omitologia4504 Abbeveratoio automatico a vaschetta per quaglie

450501	Parte superiore con ugello
450502	Vaschetta per ornitologia
450503	Contrappeso lamiera
450504	Tubetto ferma-astina

Galline





4030Abbeveratoio a sifone 28 lt in plastica

0	Guarnizione per tappo	403001
	Tappo in plastica	403002
usura	Anello guarnizione per chiu	403004
	Portafondello	403006
	Anello superiore	403007
42	Fondello	403008

RACCORDI Ø10MM E ACCESSORI



9301 Raccordo a Tø10mm



9302 Raccordo a croce ø10mm



9303 Raccordo angolare ø10mm M/F



9304 Tappo ø9mm



9305 Rubinetto ottone con portagomma ø10mm



9308 Giunto ø10mm



9311 Reduzione in plastica ø22-10mm



9313 Giunto angolare ø10mm



9314 Uscita portagomma in plastica ø10mm



9333 Tappo filettato 1/8'' conico



9316 Raccordo a T ø10mm M/F



9101 Tubo flex nero ø9x12mm



264519 Minifiltro con innesto ø10mm



9309 Presa acqua per tubo in PVC quadro



4307 Supporto antirotazione 4332 Prolunga ad angolo 4304 Prolunga 5,5cm 4305 Prolunga 12cm 4308 Prolunga 9cm



264801 | 264901 Copribecco in plastica per fagiani pesanti e leggeri



264524 | 264525 Copribecco metallico per fagiani | Anello metallico per fagiani



264802 | 264902 Anello in plastica per fagiani pesanti e leggeri



264498 | 264501 Occhiali per ovaiole e fagiani



264518
Freccia per occhiali e per copribecco

LA TUA **INCUBATRICE** SEMPRE PIÙ **SMART!**







Collegamento Wi-Fi

Regola i valori dal tuo smartphone

Memorizza i dati della cova



Incubatrice digitale capacità 25 uova ca

Incubatrice digitale capacità 50 uova ca



5005 Dispositivo automatico gira uova







6060

Abbeveratoio in plastica a livello costante per cani, cavalli e altri animali. La resina altamente resistente lo rende adatto anche ad animali di grossa taglia



264601026

Spennapolli 220V - 50Hz - 0,5HP - 24 dita Prima dell'utilizzo, immergere l'animale in acqua calda (55°C)

Produttività: 80 polli/ora, motore monofase



26460125 Dita per spennapolli







Utilizzate un **lettore di codici QR** sul vostro dispositivo per accedere al nostro sito web.

Via Volta 4, Monvalle (VA) 21020, Italy | info@cortizootecnici.com +39 0332 799 985

www.cortizootecnici.it



CATALOGO PRODOTTI

Articoli e Accessori per l'Allevamento



Via Volta 4, Monvalle (VA) 21020, Italy info@cortizootecnici.com | +39 0332 799 985

www.cortizootecnici.it

□ Ø f in



Utilizzate un **lettore di codici QR** sul vostro dispositivo per accedere al nostro sito web.