



CORTI ZOOTECNICI

Articoli e Accessori per l'**Allevamento**

MADE IN **ITALY**

CATALOGO PRODOTTI

@ corti_zootecnici **in** Corti Zootecnici
www.cortizootecnici.it





Articoli e Accessori per l'**Allevamento**



PRESENZA INTERNAZIONALE

Produciamo ed esportiamo i nostri prodotti di alta qualità in tutto il mondo.



SOLUZIONI COMPLETE

Specializzati nella fornitura di interi sistemi di abbeveraggio e alimentazione per allevamenti sia intensivi che familiari.



PRODUZIONE A KM ZERO

Progettiamo, ingegneriamo e produciamo tutti i nostri prodotti presso la nostra sede principale, controllando l'intero ciclo di produzione.

MADE IN ITALY



Contatti principali



Contatti

✉ info@cortizootecnici.com

📞 + 39 0332 799985

🔗 www.cortizootecnici.it

🏠 Via A. Volta 4, Monvalle 21020 (VA) Italy

Social

in Corti Zootecnici

('@ corti_zootecnici

('@Corti Zootecnici

f Corti Zootecnici Srl



Utilizzate un **lettore di codici QR** sul vostro dispositivo per accedere al nostro sito web.



ABBEVERAZIONE


I nostri sistemi di abbeveraggio sono il risultato di una lunga esperienza. Sono progettati per dare al gestore tutti i vantaggi di robustezza e funzionalità.

La nostra tecnologia ci permette di avere l'abbeveratoio più soffice (sforzo d'apertura inferiore a 1gr), perfetta erogazione d'acqua, durata, qualità, alta portata (più di 200cc/min) senza bisogno di raccogligoccia, vi presentiamo inoltre il nuovo sistema di bypass per lavaggio linea in pressione.


Scopri la nostra ampia gamma di prodotti per l'abbeveraggio.




ABBEVERAZIONE A TERRA



Linea abbeveraggio tubo tondo Ø 26,6 mm



Linea abbeveraggio tubo quadro 22x22 mm



Linea abbeveraggio tubo quadro 28x28 mm



4733T
Giunto per tubo tondo
Ø26,6mm
4736 T
Tubo tondo PVC
Ø26,6mm forato

4368
Giunto per tubo quadro
4101
Tubo quadro 22x22mm

4990V
Barra di supporto a V in
alluminio per tubo ton-
do Ø26,6mm e quadro
4732V
Connettore zincato per
profilo alluminio a V

47353000
Profilo zincato 25x25mm
4732L
Connettore in lamiera
per tubolare zincato

47363000
Tubo supporto tondo
zincato L=3mt Ø25mm




4870
Kit finelinea per tubo tondo
altezza molla: 900mm, Ø9mm

4854
Kit finelinea per tubo quadro
altezza molla: 900mm, Ø9mm

4870N
Kit finelinea per tubo tondo
altezza molla: 500mm, Ø12mm

4957N Kit finelinea per tubo
quadro h: 500mm, Ø12
4957F versione
flushing con art.4773 P

Numero	Codice articolo	Descrizione
1	4728A	Tubo Cristal 12 L500 mm
2	4727A	Sfera Ø 9 galleg.
3	4849A	Valvola di sfiato
4	4726A	Molla D3 450 mm
5	4826A	Supporto sost.tubo Cristal su corda
6	4738	Serracavo a bussola
7	4739	Molla T-Df2-De16-L137
8	4742TFLT	Supporto Antisosta FL Tagliato
9	4751	Ranella piana 6M
10	4781V	As.Rubinet.Sfera PL.3/4" con Porta Gomma D20
11	900614	Dado M6
12	4729A	Raccordo T con portagomma Ø 12
13	4750A	Fascetta elastica sfiato Ø 12



SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

600 KG



KG Capacità 600 Kg

Colore Verde

Forza di azionamento 15 Kgf

Diametro del tamburo 50,8 mm

4422F

Esclusivo blocco a frizione:
La manovella frena automaticamente quando viene rilasciata, quando si tirano, si sospendono o si rilasciano i carichi.

Capacità del mulinello 12,5 m

KG Peso del prodotto 3 Kg

1350 KG



KG Capacità 1350 Kg

Colore Verde

Forza di azionamento 7,1 Kgf

Diametro del tamburo 50 mm

4436

Argano a vite H-3600 adatto alla sospensione di linee di alimentazione automatiche.

Capacità del mulinello 10,5 m

KG Peso del prodotto 9,8 Kg

900 KG



KG Capacità 900 Kg

Colore Argento

Forza di azionamento 12 Kgf

Diametro del tamburo 54 mm

4424F

Da montarsi al muro in testa al capannone
Esclusivo blocco a frizione:
La manovella frena automaticamente quando viene rilasciata, quando si tirano, si sospendono o si rilasciano i carichi.

Capacità del mulinello 19 m

KG Peso del prodotto 5,5 Kg

907 KG



KG Capacità 907 Kg

Colore Rosso

Forza di azionamento 12Kgf

Diametro del mozzo 51 mm

4425

Argano per linee di alimentazione e abbeverazione, da montarsi preferibilmente a soffitto in centro al capannone, in modo da dimezzare il carico sul cavo

KG Peso del prodotto 10,7 Kg

1200 KG



4433E
Argano elettrico

KG Capacità 150/300 Kg

Colore Rosso

KG Peso del prodotto 11,6 Kg

4434E

Argano elettrico

KG Capacità 300/600 Kg

Colore Rosso

KG Peso del prodotto 16,8 Kg



4719
Puleggia in plastica ø60mm portata max 40kg



4719H
Puleggia in nylon ø60mm portata max 70kg



4719P
Puleggia in plastica ø22mm portata max 30kg



4713
Puleggia ø 90 mm



1601
Puleggia ø 90 mm con attacco



4716
Serracavo zincato ø 5 mm



4738
Serracavo a bussola in acciaio




4747
Serracavo con ranella per cavo in acciaio



4746
Serracavo a vite in plastica



4714 ø5mm, 133 fili
4737 ø1,6mm, 19 fili
4715 ø4mm, 19 fili



4718
Corda poliestere bianca ø3,2mm
4478
Cavo poliestere arancione ø6mm




4767
Piastrina tendifune a due fori

Kit



4480

Kit sollevamento centrale a soffitto, composto da argano, piastra di ancoraggio, barra filettata, due pulegge in nylon ø60mm. Utilizzabile per linee di abbeverazione e di alimentazione.



4860F

Kit sollevamento linee di alimentazione. Con uso di argano e pulegge è assicurato il rapido sollevamento delle linee, permettendo un facile accesso all'area dell'allevamento durante le operazioni di manutenzione e pulizia. Il cavo può essere posizionato in modo la lavorare in ogni direzione, grazie alla particolare conformazione della puleggia ø90mm.



4481

Kit sollevamento centrale a soffitto, composto da argano H3006, piastra di ancoraggio, barra filettata, due pulegge in nylon ø60mm. Utilizzabile per linee di abbeverazione e di alimentazione.

4415 Argano i. vite cin. H-2000 mm
4426 Piastra per fiss. argano H-2000 mm
4428 Vite Zincata 8X35 mm
4704 Rondella ø 8 mm
4705 Barra filettata zincata 333 mm
4706 Dado zincato
4707 Rondella zincata ø 8 mm
4719H Puleggia ø 60 mm

4422F Argano 600 kg, con frizione
470201 Rondella zincata 8,4x16x1,6 mm
4703 Vite ø 8 mm zincata
4704 Rondella ø 8 mm
4705 Barra filettata zincata 333 mm ø8 mm
4708 Barra filettata zincata 333 mm ø14 mm
... contattaci per visionare l'elenco completo



4427

Manovella per la regolazione delle linee tramite kit di sollevamento art. 4480/ 4481



Kit

4862
Puleggia ø90mm, con kit fissaggio, ideale per fissaggio a muro nei kit di sollevamento linee di abbeverazione



4426
Kit Piastra di montaggio per argano
4425







4861
Kit Piastra di montaggio per argani
4422-4424F



4711
Golfaro femmina ø 14 mm zincato



4712
Grillo ø 12 mm zincato



Disponibile ampia gamma di scelta, misure, altezze, larghezze per venire incontro alle esigenze di ogni animale

Le vaschette sono atti a preservare la lettiera asciutta.

Forniscono indicazioni del livello di pressione della linea di abbeveraggio.



4613CC
Vaschetta per tubo quadro 22x22 mm disponibile nella versione grigia 4613CCG

4613CCN
Vaschetta per tubo quadro 22x22 mm disponibile nella versione grigia 4613CCNG

4613TQ
Vaschetta per tubo quadro 22x22 mm per SNAP

4613ZN
Vaschetta per tubo quadro 22x22 mm

4613N
Vaschetta per tubo quadro 22x22 mm versione gialla 4613NG



4613 TV
Vaschetta per tubo per tubo ø22mm

4613 TT
Vaschetta per tubo ø 26,6 mm attacco ø22mm SNAP

4613BCC
Vaschetta per tubo quadro per tubo 28x28mm

4613B
Vaschetta per tubo quadro per tubo 28x28mm versione grigia 4613BG versione gialla 4613ZG

4613Z
Vaschetta per tubo quadro 22x22 mm versione gialla 4613ZG versione grigia 4613ZC



4640
Vaschetta raccogligoccia



4616
Vaschetta raccogligoccia



4606
Canaletta raccogligoccia 120°

4609
Canaletta raccogligoccia 90°

360° DRINKERS

Corti Zootecnici's Drinkers



Resistenza
Anti-UV e agenti chimici



Materiali alta
resistenza e qualità



Ottima tenuta,
zero sprechi d'acqua
e lettiera asciutta



LINEA ABBEVERATOI AZIONAMENTO A 360°



La leggerezza dell'azionamento a 360° facilita l'abbeverata agli animali garantendo l'idoneità della portata d'acqua che viene erogata direttamente al becco in proporzione al fabbisogno di ciascun animale evitando schizzi e sprechi.

4002HS

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 65 cc/min, 160 cc/min

Tubo quadro 22x22 e 28x28



4002H

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 60 cc/min, 160 cc/min

Impieghi raccomandati

Possibile senza raccogligoccia

4002HL Versione tornita



4002HH

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 65 cc/min, 180 cc/min

Impieghi raccomandati

Con raccogligoccia



4004

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 40 cc/min, 100 cc/min

Impieghi raccomandati

Con raccogligoccia - A terra



4006H

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 70 cc/min, 160 cc/min

4006H

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 70 cc/min, 160 cc/min

Impieghi raccomandati

Con raccogligoccia



4006HH

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 80 cc/min, 190 cc/min

Impieghi raccomandati

Con raccogligoccia

4006HHL Versione tornita



4007H

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 34 cc/min, 100 cc/min

4007HH

Caratteristiche Funzionali

4006I

Caratteristiche Funzionali

Raccogligoccia consigliato, in alcuni casi è possibile utilizzarlo senza.

Impieghi raccomandati

Con raccogligoccia

4006ILL Versione tornita

4007HH

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 34 cc/min, 100 cc/min



4011HH

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 46 cc/min, 126 cc/min



4002R

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H2O: 28 cc/min, 100 cc/min

Impieghi raccomandati

Raccogligoccia non necessario



LINEA ABBEVERATOI AD AZIONAMENTO VERTICALE



Gli abbeveratoi ad azione verticale Corti Zootecnici sono stati appositamente studiati per essere adattati agli allevamenti composti da ovaiole e riproduttori.

L'accuratezza utilizzata nella produzione e la composizione delle parti in acciaio inossidabile rendono gli abbeveratoi verticali maggiormente resistenti all'usura per poterne garantirne un'illimitata durata di utilizzo.

La progettazione dei singoli componenti interni dell'abbeveratoio garantisce l'erogazione di una quantità d'acqua ottimale.

4001

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H₂O: 40 cc/min, 100 cc/min

Impieghi raccomandati

Associato a vaschetta o canaletta raccogligoccia



4005R

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H₂O: 77 cc/min, 180 cc/min

Impieghi raccomandati

Con raccogligoccia




4003

Caratteristiche Funzionali

Portate di riferimento a 20 e 60 cm di colonna di H₂O: 40 cc/min, 100 cc/min

Impieghi raccomandati

Con raccogligoccia




LINEA ABBEVERATOI SNAP

L'azionamento a 360° facilita l'abbeverata agli animali garantendo l'idoneità della portata d'acqua che viene erogata direttamente al becco in proporzione al fabbisogno di ciascun animale evitando sprechi.

Atraverso il sistema di **clipsaggio rapido**, gli abbeveratoi SNAP hanno la possibilità di essere applicati sulle linee di alimentazione direttamente sui tubi in PVC rigido tramite la pratica cravatta tonda o quadra senza ricorrere all'utilizzo di prodotti incollanti.

Disponibili anche senza cravatta.



- Resistenti
- Zero sprechi
- Zero schizzi
- Facilita l'abbeverata



4731

Abbeveratoio super flow snap parte inferiore grossa attacco per tubo tondo Ø26,6mm



4731G

Abbeveratoio snap parte inferiore grossa attacco per tubo tondo Ø26,6mm



4731SV

Abbeveratoio 4002H su corpo snap parte inferiore grossa attacco per tubo tondo Ø26,6mm



4731H

Abbeveratoio 4004H su corpo snap parte inferiore piccola attacco per tubo tondo Ø26,6mm



4731HH

Abbeveratoio su corpo snap parte inferiore piccola attacco per tubo tondo Ø26,6mm



4731BHH

Abbeveratoio su corpo snap parte inferiore grossa attacco per tubo tondo Ø26,6mm



4731AQ


Abbeveratoio snap parte inferiore grossa attacco per tubo tondo 22x22 mm



4734

Clip di sicurezza per bloccaggio abbeveratoi snap

RUBINETTI



- 🔍 Studiati nei minimi dettagli;
- ⭐️ Ampia gamma di selezione;
- ✅ Alta qualità;
- 👉 Materiali resistenti;
- 🕒 Lunga durata.



4778
Rubinetto a sfera 3/4" con uscita 90° per tubo Ø12x17mm con ghiera




4778Q
Rubinetto a sfera 3/4" per tubo Ø12x15mm con ghiera



4778D
Rubinetto a sfera 3/4" per tubo Ø12x17mm con ghiera



4781
Rubinetto a sfera 3/4" reggitubo cristal



4781V
Rubinetto 3/4" M con portagomma Ø22mm



4783
Rubinetto a sfera 3/4" con uscita a 90°, reggitubo cristal di controllo



4784
Rubinetto a sfera 3/4" M atacco 3/4" M



4785
Rubinetto a sfera 3/4" M con raccordo a tubo tondo Ø26,6mm



4779
Rubinetto a sfera con bypass per regolatore disp. per tubo da 15mm e 17mm, uscita dritta o a "L"



4771L
Connessione Ø1/2" per rubinetto ad angolo



4771T
Connessione a T tubo flex o spirale Øint12,5x15mm




4771V45
Codolo per rub. att. porta gomma 45°



4773Q
Ghiera gialla per tubo Ø12,5x15mm



4773D
Ghiera rossa per tubo Ø12,5x17mm



4771C
Connessione dritta per rubinetto a tubo

SUPPORTI ANTISOSTA



4742
Supporto antisosta per tubo PVC quadro 22x22mm e tubolare 25x25mm o Ø26,6mm

4742T
Supporto antisosta per tubo PVC tondo Ø26,6mm e tubolare 25x25mm o Ø26,6mm


4742T2
Supporto antisosta per tubo PVC tondo Ø26,6mm e tubolare 25x25mm o Ø26,6mm

4742TQA
Supporto antisosta per tubo PVC quadro 28x28mm

4742TQ
Supporto antisosta att. tubo tondo per tubo quadro 22x22mm e Ø25mm

4742TT
Supporto antisosta att. tubo tondo Ø25 e Ø26,6

Kit



4742QT
Supporto antisosta per tubo 25x25mm, Ø26,6 mm

4742QQ
Supporto antisosta 25x25mm, 22x22 vmm

4950
Semi supporto antiappollaamento per profilo a V

474202
Prolunga per supporto antisosta per doppio filo antiappollaamento

4742V
Kit inizio/fine linea: due supporti antisosta e una clip per il fissaggio del regolatore di pressione al profilo a V in alluminio

4742TQT
Supporto antisosta per tubo PVC quadro 22x22mm Ø30 mm



4742TFTQ
Supporto antisosta per finelinea tubo quadro Ø 25mm zincato

4742TFQT
Supporto antisosta per finelinea tubo tagliato Ø 25mm zincato e tubo Ø26,6 mm

4742TFTT
Supporto antisosta per finelinea tubo tondo Ø 25mm zincato e tubo Ø26,6 mm

4742TFL
Supporto per finelinea per barra supporto zincata e tubo Ø26,6mm


4742TFLT
Supporto per finelinea per barra supporto zincata e tubo PVC quadro

4742TFLQ
Supporto per finelinea per barra supporto zincata e tubo PVC quadro

ACCESSORI PER SISTEMA DI ABBEVERAZIONE



4726 Molla di supporto per tubo cristal L: 65 cm
 4727 Sfera galleggiante ø 6,35mm controllo livello
 4728 Tubo cristal flex 9x12x900mm
 4849 Valvola sfiato per tubo cristal



4726A Molla di supporto per tubo cristal L: 45 cm
 4727A Sfera galleggiante ø 9mm controllo livello
 4728A Tubo cristal flex 12x17x500mm
 4849A Valvola sfiato per tubo cristal



4739 Molla tensionamento cavo antisosta del regolatore



4827 Aggancio per spirale rilsan



4948 Supporto antisosta per profilo alluminio V



4946 Fascetta per profilo a V in alluminio
 4947 Fascetta per profilo a V in alluminio per tubo PVC quadro



4947P Fascetta tubo quadro profilo a V in alluminio



4945L Fascetta per profilo a V in alluminio per tubo PVC quadro



4947C Fascetta per profilo a V in alluminio per tubo PVC quadro



480108 Portatubo cristal 3/4"



400ATZ01 Bussola per abbeveratoi n°4001-4002-4006I



400ATZ02 Bussola per abbeveratoi n°4006
 400ATZ03 Bussola per abbeveratoi n°4005



4826 Supporto per tubo cristal



4773PR Raccordo da 1/2" per tubo rilsan 12,5x17 mm con guardnizione e ghiera rossa



4773PG Raccordo da 1/2" per tubo rilsan 12,5x15 mm con guardnizione e ghiera gialla



4773P Connettore a vite 12,5x15 senza ghiera



4826 Supporto per tubo cristal



4826D Doppio supporto per tubo cristal



4901 Regolatore di pressione con bypass



4901N Regolatore di pressione con bypass con sfiato ø12



4901NT Regolatore con bypass con sfiato ø12 L. 800 linee tacchini



4724R Testata tubo quadro ø26,6 innesto baionetta + guarnizione



4725R Testata tubo quadro ø26,6 innesto baionetta da incollare



4363AT26R Testata innesto baionetta tubo quadro 28x28 ø26,6




4901B Regolatore Pressione BY-PASS per Gabbie | 4901BB Regolatore Pressione BY-PASS per Gabbie | 4903 Regolatore Pressione BY-PASS per Gabbie

4864C

Kit flushing applicabile su tutte le tipologie di regolatori firmati Corti Zootecnici.

Consente di avere un flushing automatico per il lavaggio delle canne



4863N Kit impianto abbeverazione a terra (art. 4901)

4863D Kit impianto abbeverazione a terra per sfiato ø12 (art. 4901N)

4863DT Kit impianto abbeverazione a terra (art. 4901NT)




REGOLATORE DI PENDENZA

4802N regolatore di pressione perpendenza con sfiato ø12

4802 regolatore di pressione per pendenza

4802NT regolatore di pressione per pendenza sfiato L800



4858 Kit rapido flushing per regolatore di pendenza

- 4104 R1/2 Tubo flex 1/2" per ingresso/uscita acqua
- 4771C Codolo per rubinetto dritto per tubo
- 4773D Ghiera rossa per tubo ø12,5x17mm
- 478410 Ghiera gialla di regolazione per rubinetto

SEZIONE IDRAULICA



4804E | 4804GE
Dosatore di 25-RE5
regolabile 1%-5%



9201
Filtro industriale con
cartuccia 50 mic.



9210
Filtro autopulente 3/4"
rete lavab.90mcr



9211
Filtro con cartuccia
lavabile per polifosfati
+ pinza per svitare e
avvitare



6302M
Collare di fissaggio da
1/2" femmina montato



6305 | 6306
Collare per
alimentazione in
plastica ø 32 mm
filettato 3/4" femmina
| 1/2"

Kit



Pannello idrico alimentazione principale acqua



4807CV
Contalitri



4807ICV
Contalitri elettrico
con uscita
contimpulsi



4815
Manometro per
filtro e regolatore
contalitri



4803M
Kit riduzione
pressione
metallico 1.5/7bar

Kit

4807M35 | 0,05-35 LT./MIN

- 480104 Guarnizione
- 480702 Raccordo per contalitri
- 4807MIF01 Cavo per contalitri magnetico
- 4807MIF02 Caricabatterie per contalitri digitale
- 4807MIF03 Scheda Kit Contalitri (2 uscite pulite)
- 4807MIF04 Cassetta protezione
- 4807MIF35 Contalitri magnetico 0,05-35 lt/min



4807M75 | 0,10-75 LT /MIN

- 4807MIF01 Cavo per contalitri magnetico
- 4807MIF02 Caricabatterie per contalitri digitale
- 4807MIF03 Scheda Kit Contalitri (2 uscite pulite)
- 4807MIF04 Cassetta protezione
- 4807MIF75 Contalitri magnetico 0,10-75 lt/min



KIT CONTALITRI
MAGNETICO

4804I
Pompa peristaltica



ALIMENTAZIONE

Corti Zootecnici da oltre quarant'anni si occupa di produrre mangiatoie per ottimizzare la crescita dell'animale durante l'intero ciclo di vita.

L'alimentazione nei capannoni avicoli è fondamentale per garantire la salute e la crescita degli animali. La scelta delle mangiatoie per i capannoni è un elemento importante per garantire una nutrizione efficiente e pulita, qui troverai un'ampia gamma di scelta, dallo svezzamento all'ingrasso.



INFINITY

Corti Zootecnici's Feeder



Facile regolazione
del livello min e max
del mangime



Veloce erogazione,
mangime sempre
fresco, zero sprechi



Evita che **l'animale**
entri nella mangiatoia



4456
Mangiatoia manuale per impianti
a terra con kit di sollevamento
automatico

**LA MANGIATOIA CHE OTTIMIZZA LA CRESCITA
DELL'ANIMALE PER L'INTERO CICLO DI VITA**



4457
Mangiatoia per gabbie
con kit di sollevamento
automatico



445509G
Bavero anti spreco



Kit

4459
Mangiatoia con
kit cuffia ø 48 mm



4458
Asta per
regolazione
manuale

4459S
Mangiatoia
con sensore
capacitivo ø 48
mm

445508M
Supporto
per sensore
capacitivo

445510M
Kit cuffia con
antisosta
marmorizzato ø
48 mm

447215
Sensore
capacitivo

4459

4458
Asta per
regolazione
manuale

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICO



4470
UNICA | mangiatoia
automatica completa



4476
Spirale in acciaio per
alimentazione (4470)



4474MP/SC
Containitore plastica inizio
linea



4472M
Cuffia per mangiatoia
automatica completa
di micro



48091
Elettrificatore, utile
quando l'animale
staziona sulla linea di
abbverazione



4479

Microinterruttore comando
coclea estrazione mangime



4474SC6
Kit sensore capacitivo ritardo
10 sec.



4474SC5
Kit sensore capacitivo 5 fili
impostazione sensibilità e
tempo



4474SC
Kit sensore capacitivo 2 fili
temporizzato 30 secondi

447401 Parte inferiore nera
completa

4474SC03 Controdado plast.
per sensore a 2 fili

4474SC04 Pressacavo plast.
per sensore a 2 fili

4474SC06 Sensore capacitivo
2 fili ritardo 10 sec.

4474SC01 Contenitore micro
foro per sensore

4474SC02 sensore capacitivo
2 fili 4474sc03 Controdado
plast. per sensore a 2 fili



4474SC04 Pressacavo plast.
per sensore a 2 fili



- 4473M1 Guppo traino MO. 0,75Kw-220V-50/60Hz
 4473M1SC Guppo traino MOT. MONOF. 1CV x SC
 4473M2 Gruppo traino 1,5CV 230V-50/60Hz
 4473M2SC Guppo traino MOT. MONOF 1,5CV x SC
 4473T1 Guppo traino 3f 0,75Kw 230/400V 50/60Hz
 4473T1SC Guppo traino MOT. TRIFASE 1CV x SC
 4473T2 Guppo traino MOT. TRIF 1,5CV230V/400/50NV
 4473T3/4 Guppo traino MOT. TRIFASE 1CV x SC
 4474 Contenitore plastica con sopralzo ini x447
 447401 Solo parte inf.nera in plastica x447



- 4477 Fascetta per serraggio dei tubi zincati
 44753000P600 Tubo Galv. D=45 L=3000 P=600
 44753000P750 Tubo Galv. D=45 L=3000 P=750
 44753000P1500T Tubo Galv. D=45 L=3000 P=1500 SP 1,2
 4476 Spirale in acciaio per alimentazione 4470



4473T3/4SC

Gruppo traino con motore trifasico 0,75 KW per sensore capacitivo

4490

Assieme supporto canala

5184

Sensore per contenitore 4474 di alimentazione



4204R

Galleggiante per allevamento intensivo. Soddisfa il bisogno di capacità d'acqua ad alta pressione. L'ugello ø6mm consente un perfetto funzionamento fino a una pressione max. di 5bar



4205

Minigalleggiante per canaletta a V; Possibile l'uso anche in altre applicazioni dove è richiesta la regolazione d'acqua



42012UV

Serbatoio da 8lt con galleggiante (art. 4204R). Disponibile in più versioni a seconda di: colore | tipo | misura | posizione uscite

FINELINEA PER GABBIE E SISTEMI A TERRA



4854

Kit finelinea T.Q. rubinetto

4854SE

Kit finelinea T.Q. con sfiato rigido e rubinetto

4955

Kit finelinea T.Q. per batteria

4956

Kit finelinea per batteria T.T.

4957N


Kit finelinea T.Q. control ø12



4896-4897-4896L

Scovolino per pulizia finelinea
 L: 52,5 cm, ø 9
 L: 89 cm, ø12
 L: 76 cm, ø12

Linea 22x22



SEZIONE TACCHINI



4260R
Abbeveratoio Acquapresente
ST per svezzamento 22x22cm



4626 | 4627
Kit abbeveratoio per ingrasso
per tubo quadro 22x22cm | 28x28cm



4742S
Sostegno per tubo quadro da
terra 22x22cm | 28x28cm



46266
Base per sostegno per tubo
quadro tacchini



4456
Mangiatoia Infinity per
svezzamento



4440T
Mangiatoia automatica
tacchini



4440TL
Mangiatoia automatica
tacchini leggeri



4440TP
Mangiatoia automatica
tacchini pesanti



4440T08
Bavero per mangiatoia automatica
tacchini



TUBI E RACCORDI

I nostri tubi sono realizzati con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durabilità. Disponibili in diverse dimensioni e spessori, i nostri tubi sono adatti a una vasta gamma di utilizzi, dal settore industriale a quello domestico.

I nostri giunti sono progettati per garantire connessioni solide e affidabili tra i tubi. Realizzati con precisione e con materiali resistenti, i nostri giunti assicurano una tenuta perfetta e una lunga durata.

Con il nostro impegno per l'innovazione e la qualità, potete fare affidamento sul nostro catalogo per trovare i componenti giusti per ogni progetto.



RACCORDI, TUBI FLEX E GIUNTI



4791
Raccordo T Ø26,6mm F - 3/4" F - 3/4" F



4792
Raccordo angolare Ø26,6mm F - Ø26,6mm F



4795
Raccordo lineare Ø26,6mm F - 3/4" F



4368C
Giunto tubo quadro R6 da incollare



4323
Raccordo T Ø16-18mm



420805N
Uscita portagomma nera Ø22mm
420803N dado
420802 guarnizione



4208N
Uscita portagomma Ø22mm
4208 Versione bianca



4214
Uscita serbatoio lt 8 sez. 22x22mm



4378
Raccordo a T per finelinea con portagomma



4810
Raccordo a T finelinea TT. Ø26,6



4327
Raccordo a croce Ø22mm



4351
Raccordo angolare 90° Ø16-18mm



4329V
Angolare Ø25mm per tubi in PVC



4321
Giunto Ø22mm



4724
Testata Ø26,6mm per tubo quadro con guarnizione



4772Q
Tubo spirale rilsan Ø12x15mm - L: 6 mt



4103 Tubo flex nero Ø19x25mm
4104 Tubo flex nero Ø12x17mm
9101 Tubo flex nero Ø9x12mm
4107 Tubo flex nero plass Ø5,7x9,78mm
4105 Tubo flex nero Ø5x8mm



4108
Tubo tondo Øint30mm quadro flex trasparente



4193
Tubo flex trasparente Ø19x24,5mm



4724R
Testata innesto baioneta tubo quadro Ø 26,6 mm con guarnizione



4725R
Testata innesto baloneta tubo quadro Ø 26,6 mm con guarnizione



4363AT26R
Testata innesto baioneta tubo quadro 28x28 | Ø 26,6 mm



4363 A
Testata-adattatore t.q. 28x28 mm | 22x22 mm



4363AT
Testata-adattatore t.q. 28x28 mm | Ø=22 mm



4744
Tappo filettato 3/4" con guarnizione



4797
Raccordo nipple 3/4" M con guarnizione



4798
Raccordo a bocchettone per tubo Ø26,6 mm



4953FO
Tappo superiore per fine linea con guarnizione



4205P
Portagomma con ghiera a serraggio rapido 1/2F



4363AT26
Testata-adattatore t.q. 28x28 | Ø=26,6



437501
Raccordo a T per finelinea per tubo quadro filettato 3/4"



437601
Raccordo a T per finelinea Ø25mm filettato 3/4" F"



AI 005
Giunto tubo 28x28 rigido da incollare



4723
Raccordo angolare per tubo trasparente



4366 | 4363F Fascette per giunto per tubi 22x22 | 28x28
4366V | 4363V Fascette per giunto per tubi 22x22 | 28x28



4104R 1/2"
Tubo flex retinato (1/2")
4104R 3/4" Tubo flex retinato (3/4")



MF7011
Raccordo T in PP 3/4" - 3/4" F



MF70311
Gomito 90° in PP 3/4" - 3/4" F



4314
Tappo Ø22mm

4329 Raccordo angolare 90° Ø22mm

4330 Raccordo a T Ø25-30mm

4331 Raccordo a T Ø12-14mm

4733T Giunto per tubo tondo Ø26,6mm

4786 T Ø26,6mm F - 3/4" F - Ø26,6mm F

4787 T Ø26,6mm F - Ø26,6mm F - 3/4" F

4788 T Ø26,6mm F - Ø26,6mm F - Ø26,6mm

4790 T 3/4" F - Ø26,6mm - 3/4" F

4793 Raccordo angolare Ø26,6mm F-3/4"

420104 Tappo filettato 1/2"

4800 Riduzione 3/4" M - 1/4 F

420803N Dado 3/4" F per uscita 22mm

420802 Guarnizione 3/4"



4301
Testata flex Ø22mm per tubo quadro



4301R
Testata Ø22mm rigida per tubo quadro




4361FO
Prolunga raccordo per tubo PVC 22x22mm



4363Q
Prolunga raccordo per tubo PVC 28x28mm



4369
Testata per tubo quadro con guarnizione di tenuta, uscita Ø22mm



9307
Testata per tubo quadro Ø10mm



43902G
Testata Ø20mm doppia guarnizione per tubo quadro 19x24,5mm



4394
Giunto per tubo quadro con guarnizione



43912G
Testata Ø10mm doppia guarnizione per tubo quadro 9x12mm



4725
Testata per tubo quadro Ø26,6mm per connessione a regolatore di pressione



4368LT
Giunto TQ 22x22 controllo pulizia linee



4365 Giunto elastico per tubo quadro L:10cm



4368 Giunto per tubo quadro esterno con guarnizione di tenuta L:8cm



4317
Testata ad angolo per tubo quadro Ø22mm



4368 L:14cm

4368 A
Giunto rigido ad angolo tubo quadro 22x22cm



NASTRI TRASPORTA UOVA E POLLINA

I nostri nastri trasportatori per uova sono progettati con cura per garantire il trasporto sicuro e delicato di uova di qualsiasi dimensione. Realizzati con materiali che riducono al minimo il rischio di danni, assicurano che le uova raggiungano la destinazione finale intatte.

Per il trasporto efficiente della pollina, offriamo nastri trasportatori robusti e affidabili. La nostra gamma comprende nastri progettati per gestire volumi elevati di pollina in modo pulito ed efficiente. Materiali resistenti e design intelligente assicurano che la pollina venga trasportata senza dispersione, contribuendo a mantenere l'ambiente circostante pulito e igienico.



ACCESSORI PER COSTRUTTORI DI BATTERIE



9416
Pinza per fascetta tipo
oetiker



9411 | 9410
Pinza per graffetta
Ø4mm
| Ø6mm



4590 M Graffetta CL
23-23,5mm per graffet-
tatrice pneumatica
9590 M CL 12-16,5mm



9412 | 9413
Graffetta zincata
Ø4mm L:5mm
| Ø6mm L:7mm



4395 2000
Profilo salvamani a R
L=2mt



9335
Cavo plastificato
Ø5,2mm 970kg app



9338
Cavo plastificato
Ø7,8mm 2600kg app



4738
Molla zincata fissaggio
tubo quadro Ø1,5 mm



9660 Molla sportelli 21 spirale L=60mm
9661 Molla sportelli 28 spirale L=72mm
9662 Molla sportelli 36 spirale L=84mm
9663 Molla sportelli 56 spirale L=110mm



OFTCN 0001
Giunto per tubo aria



OFTCN 0005
Tappo per tubo aria



ZUTU0001SEMEC
Giunto per tubo aria



ZUTU000TEMEC
Tappo per tubo aria



ZUTU54..EUMEC
Tubo aria



ZUTU0002EMEC
Imbocco per tubo aria



9607
Profilo PVC per gabbie



9607T
Tappo per profilo 9607




9607G
Giunto per profilo 9607

NASTRI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI UOVA

Uova



268006PP
Nastro tessuto polipropilene LARGHEZZA
da 9 cm a 11 cm



Nastro PP forato Ø20mm
LARGHEZZA da 7 cm a 500 cm
SPESSORE da 1 mm a 2,4 mm



040180CZ
Saldatrice ad ultrasuoni 250/400 watt per nastro PP art. 268106

04018001
Sonotrodo 1.2 e 1.6 - su richiesta anche per nastro trasporta uova

04018002
Impugnatura

SALDATRICE AD ULTRASUONI

NASTRI PER RACCOLTA ED ESSICCAZIONE POLLINA

Pollina



2681...
NASTRO PER RACCOLTA POLLINA
Nastro in polipropilene liscio
LARGHEZZA da 100 mm a 2500 mm | SPESSORE
da 0,5 a 2,4 mm
LUNGHEZZA max. 1000 m* x 1 mm di spessore
* la lunghezza è variabile in base alla dimensione
della larghezza.



2691...
NASTRO PER ESSICCAZIONE POLLINA
Nastro in polipropilene forato v tipo MDS
LARGHEZZA max. 2000 mm
SPESSORE da 1,2mm a 2,4mm

Disponibile in vari spessori

SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE

Kit



53200CA
Kit cravatta per nebulizzatore ø12mm filettatura 1/8"



5320A
Nebulizzatore U=0.4 T=G B.P. (aran.)

53200C
Kit cravatta per nebulizzatore ø 20mm filettatura 1/8"



5320V
Nebulizzatore U=0.5 T=G A.P. (verde)



5320G
Nebulizzatore U=0.3 T=G M-B.P. (giallo)

Kit



53300CA
Kit cravatta per nebulizzatore ø12mm filettatura 3/16"



NEBULIZZATORE INOX
Ugello disponibile in diversi diametri (0,30 e 0,40) filettatura 3/16"

53300C
Kit cravatta per nebulizzatore ø20mm filettatura 3/16"

53500I
Nebulizzatore media pressione (ø 0,4mm)

53600I
Nebulizzatore alta pressione (ø 0,3mm)

53700I
Assieme ugello nebulizzatore ø 0,2 mm rosso



Tabella Portate



Art. 5320 G



Art. 5320 A



Art. 5320 V

Colore ugello: GIALLO
ø 0,3mm

Colore ugello: ARANCIO
ø 0,4mm

Colore ugello: VERDE
ø 0,5mm

Pressione	Portata d'acqua in Litri/Ora	Portata d'acqua in Litri/Ora	Portata d'acqua in Litri/Ora
5bar (70psi)	6,5	6,9	non testato
10bar (140psi)	8,46	8,95	10,50
20bar (280psi)	10,44	11,4	14,40
30bar (420psi)	11,64	13,56	16,32
40bar (560psi)	13,36	14,66	18,00
50bar (700psi)	14,1	15,56	21,18

Bassa pressione



5370
Nebulizzatore bassa pressione tipo Br montato

Codici	Descrizioni	Materiale
53701	As.Cravatta a fermaglio	Polipropilene
53705	Filtro D14.8-50micron	Nylon
53001	Ghiera Fil. M16.5x1.3	Resina Acetalica
53706	As.Dischetti nebulizzatore	Resina Acetalica
5371	Kit Antigocciolamento	Polipropilene

Tubi e raccordi



5110
Tubo tondo PVC per bassa pressione ø20mm - øint 17mm



530010T
Raccordo a T per sistema di nebulizzazione øint 20mm



530010A
Raccordo angolare per sistema di nebulizzazione øint 20mm



530010M
Raccordo per sistema di nebulizzazione øint 20mm




53007
Manometro ø63 per press. 0-12 att.rad.



53009
Pompa 2HP trifasica 50HZ

POSATOI E ACCESSORI

Suini



6500060040
Posatoio per suini e suinetti 60x40 | altezza 5 cm | capacità 110 Kg



Suini



66000
Posatoio per scrofe 60x40 | altezza 8 cm | capacità 250 kg



Suini



6200 Dosatore per suini

620001	Tetto dosatore suini	Polipropilene
620002	Serranda	Polipropilene
620003	Cono scorrevole dosatore	Polipropilene
620004	As.Cono inferiore nebulizzatore	Polipropilene
620005	Coperchio x tubo dosatore	Polipropilene
620006	Anello dosatore	Polipropilene
620007	Rondella D11-46-6-74gr.	
620008	Asta dosatore	
620009	Tubo dosatore L-400	
6200010	As.Pera dosatore suini	Resina Acetalica, ABS
6200011	Morsetto dosatore suini	Resina Acetalica, ABS
6200012	Manopola dosatore suini	Resina Acetalica, ABS
6200013	Cavodosatore suini	
6200014	Rosetta fune dosatore suini	

Avicoltura



4400 S
Posatoio per avicoltura 90x60 cm



Avicoltura



4400 C | 4400 L
Pannello avicoltura 60x100 cm | 60x120 cm



POSATOI

suini, suinetti e scrofe



Polipropilene con
protezione anti-UV



Resistenza
max 250 kg





ABBEVERatoi CIRCOLARI



4018
Abbeveratoio a sifone
10 lt in plastica



4014
Abbeveratoio a sifone
1,5 lt in plastica



4012
Abbeveratoio a sifone
3 lt in plastica



4015
Abbeveratoio circolare
automatico per polli



4013
Abbeveratoio a sifone
5 lt in plastica

MANGIATOIE PER AVICOLTURA



8250
Mangiatoia a
tramoggia 18 kg in
plastica per polli



8251
Mangiatoia a
tramoggia 18kg in
plastica per pulcini



8254
Coperchio per
mangiatoie a
tramoggia



8252
Mangiatoia a
tramoggia 10 kg in
plastica per polli




8253
Mangiatoia a
tramoggia 10kg in
plastica per pulcini



4501
Piatto mangiatoia
pulcini ø40 cm



8357
Mangiatoia a
tramoggia Winner in
plastica 12kg ca. per
pulcini



8349 | 8350 | 8351 | 8346 | 8347
Piatto mangiatoia
pulcini e pollastre
50cm | 40cm | 30cm | 100cm | 75cm







Sezione dedicata al familiare di mangiatoie e abbeveratoi per avicoli, progettata per garantire il benessere e la produttività dei vostri animali. Scoprite la nostra ampia gamma di prodotti pensati per soddisfare le esigenze specifiche delle famiglie avicole, offrendo soluzioni pratiche, igieniche e di lunga durata.

39

ABBEVERATOI PER CONICOLTURA

Conigli



9002 Abbeveratoio a goccia con attacco elastico inox, collegabile con tubo flex Ø9mm art 9101. Il serbatoio va posizionato 20 cm più in alto. La posizione ideale è 25 cm dal fondo della gabbia

9002MF Come art 9002 con giunto a T MF

4001	As.Abbeveratoio 4001
9999	Pipetta x 9002
900201	Attacco inox
9301	Raccordo a T DIA 10

Conigli



9003 Abbeveratoio a goccia con attacco inox a vite e giunto a T

9003MF Come art 9003 ma con giunto a T MF

Conigli



9008 Abbeveratoio portabottiglia in plastica a tre pezzi

Conigli



9015 Abbeveratoio portabottiglia in lamiera

Conigli



9005 Abbeveratoio portabottiglia in plastica

900501	Vaschetta porta bottiglia
900502	Cuneo
900503	Anello porta bottiglia

Conigli



4510 Abbeveratoio a livello costante multiuso
451001 Gommino


PANNELLI POSATOI PER CONICOLTURA

Pannello



RO 500127
Pannello posatoio stampato L: 27 cm

RO 500251
Pannello posatoio stampato L: 51 cm



Pannello




960924
Pannello posatoio conigli 49,5 cm x 24,75 cm

960914
Pannello posatoio conigli 49,5 cm x 14,5 cm



960935
Pannello posatoio conigli 49,5 cm x 35 cm



Tappetino




4500390500
Tappetino per nido 39x50 cm



8180
Allevatrice a gas | infrarossi | 2.500cal/h per 500 animali ca. | con valvola di sicurezza

Disegno Tecnico 960924




MANGIATOIE E ACCESSORI PER CONICOLTURA



9503 | 950202
Mangiatoia in plastica
con bordi antiroditore
1,8kg app.
| coperchio

965001 | 965002
Nido per conigli
37x25x15cm
| Retina per rivestire
il fondo del nido
35,4x23,7cm

965001 BR/BB/
BG | 965002 B
Nido a incasso per
conigli 39,5x24,5cm
| Retina per nido
31x16,5



960350 Cucitura per
posatoio L=50cm
960360 L=60cm | 960373
L=73cm
960398 L=98cm | 9603
L=100cm

9601
Profilo in plastica per
conigli



9653
Bruciapelo a gas
canna lunga,
per disinfezione e
disinfestazione delle
gabbie e dei locali
adibiti all'allevamento



9651
Portaschede in plastica
19x12cm maneggevoli
per facilitare la scrittura,
adatti ad ogni tipo di
nido



9652
Diazin: ideale per il
benessere dell'animale
e dell'allevamento

9655
Bilancia pesaconigli
capacità: 10kg



ABBEVERATOI PER ALLEVAMENTO HOBBYSTICO

Ovaiole



4028 Abbeveratoio per ovaiole con attacco elastico,
da applicare all'abbeveratoio 4005 con vaschetta
4618, perfetto per piccoli sistemi consente di evitare
l'uso del tubo quadro. Da applicare alla gabbia tramite
l'attacco elastico inox e l'apposito raccordo a T.

Max 15 animali

Ovaiole



4038 Abbeveratoio con attacco inox a vite, come
art 4028

Pulcini



4029 Abbeveratoio per pulcini con attacco elastico,
come art 4028 ma fornito di vaschetta automatica +
raccordo a T. Ideale anche per pulcini di un giorno e
boiler.

Max 20 animali


Conigli



4039 Abbeveratoio per pulcini con attacco elastico,
come art 4038 ma fornito di vaschetta automatica +
raccordo a T. Ideale anche per pulcini di un giorno e
boiler.

Max 20 animali

Ornitologia



4505 Abbeveratoio automatico per ornitologia
4504 Abbeveratoio automatico a vaschetta per quaglie

450501 Parte superiore con ugello

450502 Vaschetta per ornitologia

450503 Contrappeso lamiera

450504 Tubetto ferma-astina

Galline



4030 Abbeveratoio a sifone 28 lt in plastica

403001 Guarnizione per tappo

403002 Tappo in plastica

403004 Anello guarnizione per chiusura

403006 Portafondello

403007 Anello superiore

403008 Fondello

RACCORDI Ø10MM E ACCESSORI

9301
Raccordo a T Ø10mm9302
Raccordo a croce Ø10mm9303
Raccordo angolare Ø10mm M/F9304
Tappo Ø9mm9305
Rubinetto ottone con portagomma Ø10mm2500D
Incubatrice digitale capacità 25 uova ca9308
Giunto Ø10mm9311
Reduzione in plastica Ø22-10mm9313
Giunto angolare Ø10mm9314
Uscita portagomma in plastica Ø10mm9333
Tappo filettato 1/8" conico5005
Dispositivo automatico gira uova9316
Raccordo a T Ø10mm M/F9101
Tubo flex nero Ø9x12mm264519
Minifiltro con innesto Ø10mm9309
Presa acqua per tubo in PVC quadro4307 Supporto antirotazione
4332 Prolunga ad angolo
4304 Prolunga 5,5cm
4305 Prolunga 12cm
4308 Prolunga 9cm6060
Abbeveratoio in plastica a livello costante per cani, cavalli e altri animali. La resina altamente resistente lo rende adatto anche ad animali di grossa taglia264801 | 264901
Copribocco in plastica per fagiani pesanti e leggeri264524 | 264525
Copribocco metallico per fagiani pesanti e leggeri264802 | 264902
Anello in plastica per fagiani pesanti e leggeri264498 | 264501
Occhiali per ovaiole e fagiani264518
Freccia per occhiali e per copribocco264601026
Spennapolli 220V - 50Hz - 0,5HP - 24 dita
Prima dell'utilizzo, immergere l'animale in acqua calda (55°C)

Produttività: 80 polli/ora, motore monofase

26460125
Dita per spennapolliCollegamento Wi-Fi
Regola i valori dal tuo smartphone
Memorizza i dati della cova



Utilizzate un **lettore**
di codici QR sul
vostro dispositivo
per accedere al
nostro sito web.

Via Volta 4, Monvalle (VA) 21020, Italy | info@cortizootecnici.com
+39 0332 799 985

www.cortizootecnici.it



CATALOGO PRODOTTI

Articoli e Accessori per l'Allevamento



Via Volta 4, Monvalle (VA) 21020, Italy
info@cortizootecnici.com | +39 0332 799 985

www.cortizootecnici.it



Utilizzate un **lettore**
di codici QR sul
vostro dispositivo
per accedere al
nostro sito web.