



CORTI ZOOTECNICI

Artículos y accesorios para **Avicultura**



MADE IN **ITALY**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

[corti_zootecnici](https://www.instagram.com/corti_zootecnici/) [Corti Zootechnici](https://www.linkedin.com/company/corti-zootechnici/)
www.cortizootecnici.it



Artículos y Accesorios para **Avicultura**



PRESENCIA INTERNACIONAL

Producimos y exportamos nuestros productos de alta calidad a todo el mundo.



SOLUCIONES COMPLETAS

Especialistas en el suministro de sistemas completos de bebederos y comederos para explotaciones tanto grandes como familiares.



PRODUCCIÓN DE KM CERO

Diseñamos, proyectamos y fabricamos todos nuestros productos en nuestra sede, controlando todo el ciclo de producción.



Utilice un **lector de códigos QR** en su dispositivo para acceder a nuestro sitio web.

@ corti_zootecnici in Corti Zootecnici
www.cortizootecnici.it

Contactos principales



Contatto

✉ info@cortizootecnici.com

📞 + 39 0332 799985

🌐 www.cortizootecnici.it

🏠 Via. A. Volta 4, Monvalle 21020 (VA) Italia

Social

in Corti Zootecnici

('@ corti_zootecnici

('@Corti Zootecnici

f Corti Zootecnici Srl



Utilice un **lector de códigos QR** en su dispositivo para acceder a nuestro sitio web.



BEBEDEROS



Nuestros sistemas de bebederos son el resultado de una larga experiencia. Están diseñados para ofrecer al operador todas las ventajas de robustez y funcionalidad.

Nuestra tecnología nos permite tener el bebedero más blando (menos de 1gr de esfuerzo de apertura), perfecto suministro de agua, durabilidad, calidad, alto caudal (más de 200cc/min) sin necesidad de colectores de goteo, también presentamos el nuevo sistema bypass para el lavado de la línea de presión.


Descubra nuestra amplia gama de productos de riego.



BEBEDEROS - SUELO

Línea de bebederos con tubo redondo (\varnothing 26.6 mm)

Línea de bebederos con tubo cuadrado (22x22 mm)




Línea de bebederos con tubo cuadrado (28x28 mm)



4733T Conector para tubo redondo \varnothing 26,6mm 4736 T Tubo redondo, PVC \varnothing 26,6mm agujereado	4368 Conector deslizante para tubos cuadrados 4101 Tubo cuadrado 22x22mm	4990V Barra de soporte en V de aluminio para tubo redondo y cuadrado 4732V Conector galvanizado para perfil en V de aluminio	47353000 Perfil galvanizado 25x25mm 4732L Conector de lámina metálica para tubo galvanizado	47363000 Tubo de soporte redondo galvanizado L=3mt \varnothing 25mm
---	---	---	--	---



Nº	Código del artículo	Descripción
1	4728A	Tubo Cristal 12 L500mm
2	4727A	Esfera \varnothing 9mm flotador
3	4849A	Válvula de ventilación
4	4726A	Muelle D3 450 mm
5	4826A	Soporte de tubo Cristal
6	4738	Abrazadera de cable de buje
7	4739	Muelle T-Df2-De16-L137
8	4742TFLT	Cable antihielo F
9	4751	Rondella plana 6M
10	4781V	Grifo PL.3/4" con soporte de goma \varnothing 20mm
11	900614	Ranura M6
12	4729A	Ajuste con soporte de manguera \varnothing 12mm
13	4750A	Banda elástica de ventilación \varnothing 12mm



SISTEMAS DE ELEVACIÓN

600 KG



KG Capacidad
600 Kg

Color
Verde

⚡ Fuerza de accionamiento
15 Kgf

↔ Diámetro de la polea
50,8 mm

4422F
Exclusivo bloqueo por fricción:
La manivela frena automáticamente cuando se suelta, al tirar, suspender o soltar cargas.

◆ Carrete de carga
12,5 m

KG Peso del producto
3 Kg

1350 KG



KG Capacidad
1350 Kg

Color
Verde

⚡ Fuerza de accionamiento
7,1 Kgf


↔ Diámetro de la polea
50 mm

4436
Cabrestante de husillo H-3600 adecuado para la suspensión de líneas de suministro automáticas.

◆ Carrete de carga
10,5 m

KG Peso del producto
9,8 Kg

900 KG



KG Capacidad
900 Kg

Color
Argento

⚡ Fuerza de accionamiento
12 Kgf

↔ Diámetro de la polea
54 mm

4424F
Para montar en la pared al principio de la nave avícola **Exclusive friction lock**: La manivela frena automáticamente cuando se suelta, al tirar, suspender o soltar cargas.

◆ Carrete de carga
19 m

KG Peso del producto
5,5 Kg

907 KG



KG Capacidad
907 Kg

Color
Rosso

⚡ Fuerza de accionamiento
12Kgf

↔ Diámetro de la polea
51 mm

4425
Cabrestante para los conductos de suministro y de agua potable, preferiblemente montado en el techo, en el centro de la nave, para reducir a la mitad la carga sobre el cable.

KG Peso del producto
10,7 Kg

1200 KG



4433E
Cabrestante eléctrico

KG Capacidad
150/300 Kg

Color
Red

KG Diámetro de la polea
11,6 Kg

4434E
Cabrestante eléctrico

KG Capacidad
300/600 Kg

Color
Red


KG Peso del producto
16,8 Kg



4719
Polea de plástico ø60mm capacidad de carga máx. 40kg



4719H
Polea de nylon ø60mm capacidad de carga máx. 70kg



4719P
Polea de plástico ø22mm capacidad de carga máx. 30kg



4713
Polea ø 90 mm




1601
Polea ø 90 mm con acoplamiento



4716
Abrazadera galvanizada ø 5 mm



4738
Steel sleeve clamp



4747
Cable clamp with washer for steel cable



4746
Plastic screw clamp



4718
White polyester rope ø3,2mm



4737
ø1,6mm, 19 threads



4715
ø4mm, 19 threads



4714
ø5mm, 133 threads



4733
ø1,6mm, 19 threads



4715
ø4mm, 19 threads



4718
White polyester rope ø3,2mm



4748
Polyester cable orange ø6mm



4767
Placa tensora

Kit



4480

Kit de elevación de techo central, compuesto por cabrestante, placa de anclaje, barra roscada, dos poleas de nailon de ø60 mm. Puede utilizarse para conductos de agua potable y de suministro.



4860F

Kit de elevación de líneas de alimentación. Con el uso de cabrestantes y poleas, se garantiza la elevación rápida de las líneas, lo que permite un fácil acceso a la zona de la granja durante las operaciones de mantenimiento y limpieza. El cable puede colocarse para trabajar en cualquier dirección, gracias al diseño especial de la polea de ø90 mm.



4481

Kit de elevación de techo central, compuesto por cabrestante H3006, placa de anclaje, barra roscada, dos poleas de nailon de ø60 mm. Puede utilizarse para conductos de agua potable y de suministro.

4428 Tornillo galvanizado 8X35 mm

4436 Torno de husillo 1350 kg

4704 Lavadora ø 8 mm

4705 Varilla roscada galvanizada 333 mm ø8 mm

4706 Tuerca de zinc

4707 Arandela galvanizada ø 8 mm

4719H Polea ø 60 mm



4427

Manivela para ajuste de línea mediante kit de elevación art. 4480/ 4481



4862

Polea de ø90 mm, con kit de fijación, ideal para montaje en pared en kits de elevación de líneas de bebederos





4711

Cáncamo galvanizado ø 14 mm




4712

Llave galvanizada ø 12 mm




4426

Kit de placa de montaje para cabrestante 4425



4861

Kit de placa de montaje para cabrestante 4422-4424F



4862




4711

Cáncamo galvanizado ø 14 mm



4712

Llave galvanizada ø 12 mm



5


250

178

104

10

125



4861

Kit de placa de montaje para cabrestante 4422-4424F

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

10

104

10

125

360° DRINKERS

Corti Zootecnici's Drinkers



Resistencia a los
rayos UV



Materiales de alta
resistencia y calidad



Excelente sellado,
sin desperdicio de
agua y lecho seco



LÍNEA DE BEBEDEROS - SISTEMA 360



La ligereza del accionamiento de 360° facilita la bebida de los animales al garantizar que el caudal de agua llega directamente a la boquilla en proporción a las necesidades de cada animal, evitando salpicaduras y desperdicios.

4002HS

Características funcionales
Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H2O: 65 cc/min, 160 cc/min

Tubo cuadrado 22x22 y 28x28



4002H

Características funcionales
Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H2O: 60 cc/min, 160 cc/min

Usos recomendados
Taza antigoteo: opcional
4002HL Versión torneada



4002HH

Características funcionales
Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H2O: 65 cc/min, 180 cc/min

Usos recomendados
Taza antigoteo: recomendada



4004

Características funcionales
Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H2O: 40 cc/min, 100 cc/min

Usos recomendados
Taza antigoteo: recomendada



4006H

Características funcionales
Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H2O: 50 cc/min, 140 cc/min

Usos recomendados
Taza antigoteo: recomendada



4006HH

Características funcionales
Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H2O: 80 cc/min, 190 cc/min

Usos recomendados
Taza antigoteo: recomendada
4006HHL Versión torneada



4006I

Características funcionales
Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H2O: 70 cc/min, 160 cc/min

Usos recomendados
Taza antigoteo: recomendada
4006ILL Versión torneada



4007H

Características funcionales
Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H2O: 34 cc/min, 100 cc/min

Usos recomendados
Taza antigoteo: recomendada



4007HH

Características funcionales
Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H2O: 34 cc/min, 100 cc/min

Usos recomendados
Taza antigoteo: recomendada



4011HH

Características funcionales
Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H2O: 46 cc/min, 126 cc/min



4002R

Características funcionales
Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H2O: 28 cc/min, 100 cc/min

Recommended uses
Taza antigoteo: opcional



LÍNEA DE BEBEDEROS DE SISTEMA VERTICAL



Los bebederos de acción vertical de Corti Zootecnici están especialmente diseñados para adaptarse a las granjas de puesta y cría.

El cuidado empleado en la fabricación y la composición de las piezas de acero inoxidable hacen que los bebederos verticales sean más resistentes al desgaste para garantizar una vida útil ilimitada.

El diseño de cada uno de los componentes internos del bebedero garantiza un suministro de agua óptimo.

4001

Características funcionales

Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H₂O: 40 cc/min, 100 cc/min

4003

Características funcionales

Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H₂O: 40 cc/min, 100 cc/min

Recommended uses

Con taza de goteo o canal de recogida de goteo



4005R

Características funcionales

Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H₂O: 77 cc/min, 180 cc/min

Recommended uses

Taza antigoteo




4003

Características funcionales

Caudales de referencia en columna de 20 y 60 cm H₂O: 40 cc/min, 100 cc/min

Recommended uses


Taza antigoteo



LÍNEA DE BEBEDORES - SNAP

Los bebederos de impulsión de 360° de Corti Zootecnici están especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de agua de los pollitos de todas las genéticas desde sus primeras horas de vida.

La ligereza del accionamiento de 360° facilita el riego de los animales al asegurar que el caudal de agua se suministra directamente al pico en proporción a las necesidades de cada animal, evitando las salpicaduras y el desperdicio.



- Resistente
- Sin residuos
- No gotea
- Facilita la bebida



4731
Bebedero a presión Super Flow, parte inferior gruesa, conexión para tubo redondo Ø26,6 mm

4731G
Bebedero a presión, parte inferior gruesa, conexión para tubo redondo Ø 26,6mm

4731SV
Bebedero a presión 4002H en cuerpo a presión parte inferior gruesa fijación para tubo redondo Ø26,6mm

4731H
Bebedero a presión 4004H en la parte inferior del cuerpo a presión pequeña conexión de tubo redondo Ø26,6mm



4731HH
Bebedero a presión sobre cuerpo a presión, parte inferior pequeña, fijación para tubo redondo Ø26,6 mm

4731BHH
Bebedero a presión sobre cuerpo a presión, parte inferior pequeña, fijación para tubo redondo Ø26,6 mm

4731AQ
Bebedero a presión, parte inferior gruesa, conexión de tubo redondo de 22x22 mm

4734
Clip de seguridad para bloquear el bebedero a presión

4260R
Acuapresente ST bebedero destete para tubo cuadrado 22 x 22 cm

4020
Bebedero de pollitos con extensión, SP, cierre rápido


4019R
Bebedero de pollitos con extensión, SP, cierre rápido

4250R
Bebedero vaso circular, SP, cierre rápido

4618
Taza para ponedoras y aves de corral, para combinar con arte. 4005 R

4619
Taza de pollo, para combinar con arte. 4005 R

GRIFOS



- Estudiado hasta el más mínimo detalle;
- Amplia gama de selección;
- Alta calidad;
- Materiales duraderos;
- Larga duración.



4778
Grifo de bola 3/4" con salida de 90° para tubo ø 12 x 17 mm con tuerca anular



4778Q
Grifo de bola 3/4" para tubo ø 12x15mm con tuerca anular



4778D
Grifo de bola 3/4" para tubo ø 12x17mm con tuerca anular



4781
3/4" ball tap cristal



4781V
Grifo 3/4" M con conector para manguera ø22mm



4783
Grifo de bola de 3/4" con salida de 90°, racor de control de cristal




4784
Grifo de bola 3/4" M tapón 3/4" M



4779
Grifo de bola con derivación para regulador disponible para manguera de 15 mm y 17 mm, salida recta o en L



4771L
Conexión ø1/2" para grifo de esquina



4771T
Conexión en T tubo flexible o espiral øint12,5x15mm



4771V45
Caña del grifo con conexión de goma de 45



4773Q
Tuerca anular amarilla para tubo ø12,5x15mm



4773D
Tuerca anular amarilla para tubo ø12,5x17mm



4771C
Conexión recta para grifo de tubo

SISTEMA ANTIROOST



4742 Soporte para tubo de PVC cuadrado de 22x22 mm y RP de 25x25 mm o ø26,6 mm
4742T Soporte para tubo redondo de PVC ø26,6mm y 25x25mm o ø26,6mm RP
4742T2 Soporte para tubo redondo de PVC ø26,6mm y 25x25mm o ø26,6mm RP
4742TQA Soporte para tubo cuadrado de PVC de 28x28 mm
4742TQ Soporte para tubo cuadrado de 22x22 mm y ø25 mm
4742TT Soporte para tubo redondo ø25 mm y ø26,6 mm



4742QT Soporte para tubo 25X25 mm, ø26,6 mm
4742QQ Soporte para 25x25 mm, 22x22 mm
4950 Semi-soporte para perfil en V
474202 Extensión para soporte de cable antirrobo doble
4742V Kit de inicio/fin de línea: dos soportes antirrobo y un clip para fijar el regulador de presión al perfil en V de aluminio.



4742TFTQ Soporte para tubo cuadrado galvanizado ø 25 mm
4742TFQT Soporte para tubo galvanizado ø 25 mm
4742TFTT Soporte para tubo redondo ø 25 mm galvanizado y tubo ø 26,6 mm
4742TFL Soporte para barra de apoyo galvanizada y tubo ø 26,6 mm
4742TFLT Soporte para barra galvanizada y tubo cuadrado de PVC

ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE BEBEDEROS



4726 Soporte para tubo de cristal L: 65 cm

4727 Bola flotante Ø 6,35 mm para control de nivel

4728 Tubo flexible de cristal 9x12x900mm


4849 Válvula de ventilación para tubo de cristal

4726A Soporte para tubo de cristal L: 45 cm

4727A Bola flotante Ø 9mm para control de nivel

4728A Tubo flexible de cristal 12x17x500mm

4849A Válvula de ventilación para tubo de cristal



4



4739 Muelle tensor del cable del regulador

4827 Acoplamiento en espiral Rilsan



4948 Soporte para perfil de aluminio V



4946 Soporte para perfil de aluminio

4947 Abrazadera de aluminio con perfil en V para tubo cuadrado de PVC

4947P Abrazadera de tubo cuadrado de perfil de aluminio



4945L Abrazadera de aluminio con perfil en V para tubo cuadrado de PVC 28x28 mm

4947C Abrazadera de aluminio con perfil en V para tubo cuadrado de PVC



480108 Soporte para tubos de cristal de 3/4



400ATZ01 Clave para los bebedores n°4001-4002-4006I

400ATZ02 Clave para los bebedores n°4006

400ATZ03 Llave para bebedores n°4005



4773PR Racor 1/2" para tubo rilsan 12,5x17 mm con guarda y anillo rojo

4773PG 1/2" racor para tubo rilsan 12,5x15 mm con guarda y anillo amarillo



4826 Soporte para tubo de cristal

4826A Soporte para tubo de cristal

4826D Soporte para tubo de cristal



4901 Regulador de presión con derivación



4901N Regulador de presión con bypass con veteo Ø12 mm



4901NT Regulador con bypass con veteo Ø12 mm L: 800 mm para líneas de pavo



4724R Cabeza de tubo cuadrada Ø26,6 mm en conector de bayoneta + junta

4725R Conector de bayoneta de tubo cuadrada Ø26,6 mm para encollar

4363AT26R Cabeza de conector de bayoneta 28x28 mm Ø26,6 mm tubo cuadrado

4903 Regulador de presión BY-PASS para jaulas


4901B Regulador de presión BY-PASS para jaulas | 4901BB Regulador de presión BY-PASS para jaulas | 4903 Regulador de presión BY-PASS para jaulas

Kit

4864C

Kit de lavado aplicable a todos los tipos de reguladores de Corti Zootecnici.

Permite el lavado automático de los barriles.



Kit

4863N Kit de sistema de toma de tierra (Art. 4901)

Kit


4863D Kit de sistema de bebederos con toma de tierra para respiradero Ø12 (Art. 4901N)

Kit

4863DT Kit de sistema de toma de tierra (Art. 4901NT)

Kit


CONTROL DE LA PENDIENTE



4802N Control de pendiente con válvula Ø12

4802 Control de la pendiente

4802NT Control de pendiente con válvula L:800 mm



4858 Kit de lavado rápido para regulador de pendiente

4104 R1/2 Tubo flexible 1/2" para entrada/salida de agua

4771C Macho de roscar recto para tubo

4773D Virola roja para tubo Ø12,5x17mm

478410 Anillo de ajuste amarillo para grifo

SECCIÓN HIDRÁULICA



4804E | 4804GE
Dispensador de 25-RE5
ajustable 1%-5%.



9201
Filtro industrial con
cartucho 50 mic.



9210
Filtro autolimpiante 3/4"
arandela de red 90mcr



9211
Filtro con cartucho
de polifosfato lavable
+ alicates para
desenroscar y enroscar



6302M
Collarín de fijación de
1/2"



6305 | 6306
Collarín de
alimentación de
plástico ø 32 mm
roscado
3/4" | 1/2"

Kit



Panel principal de suministro de agua



4807CV
Contadores de
litros



4807ICV
Caudalímetro
eléctrico con
salida de
contador



4815
Manómetro para
filtro y regulador



4803M
Kit metálico de
reducción de
presión 1,5/7bar

Kit

4807M35 | 0,05-35 LT./MIN

- 480104 Junta
- 480702 Racor para caudalímetro
- 4807MIF01 Cable para caudalímetro magnético
- 4807MIF02 Cargador de batería para caudalímetro digital
- 4807MIF03 Placa kit caudalímetro (2 salidas limpias)
- 4807MIF04 Caja de protección
- 4807MIF35 Caudalímetro magnético 0,05-35 l/min



4807M75 | 0,10-75 LT /MIN

- 4807MIF01 Cable para caudalímetro magnético
- 4807MIF02 Cargador de batería para caudalímetro digital
- 4807MIF03 Placa kit caudalímetro (2 salidas limpias)
- 4807MIF04 Caja de protección
- 4807MIF75 Caudalímetro magnético 0,10-75 l/min

KIT CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO



48041
Bomba peristáltica



ALIMENTACIÓN


Corti Zootecnici lleva más de cuarenta años fabricando comederos para optimizar el crecimiento de los animales a lo largo de todo su ciclo de vida.

La alimentación en las naves avícolas es esencial para garantizar la salud y el crecimiento de los animales. La elección de los comederos para naves avícolas es un elemento importante para garantizar una alimentación eficaz y limpia, aquí encontrará una amplia gama de elección, desde el destete hasta el engorde.



INFINITY

Corti Zootecnici's Feeder



Fácil ajuste del nivel de alimentación mínimo y máximo



Dosificación rápida, alimento siempre fresco, cero residuos



Evita que el animal entre en el comedero



4456
Alimentador manual para instalación en el suelo con kit de elevación automática

EL ALIMENTADOR QUE OPTIMIZA EL CRECIMIENTO DEL ANIMAL A LO LARGO DE SU CICLO VITAL



4457
Alimentador de jaulas con kit de elevación automática



445509G
Collar antibasura



4455 S
Alimentador con sensor capacitivo Ø 48 mm

445508M
Compatibilidad con sensor capacitivo

445510M
Kit de tapón con antirrobo jaspeado, Ø 48 mm




4458
Varilla de ajuste manual

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN



4470
UNICA | alimentador automático completo



4476
Espiral de acero para alimentación (4470)



4474MP/SC
Contenedor de plástico de gama alta



4472M
Tapón para alimentador automático completo con micro



48091
Electrificador, útil cuando el animal está parado en la línea de bebederos



4479
Microinterruptor de control de extracción del sinfín de alimentación



4474SC6
Kit sensor capacitivo retardado 10 seg.



4474SC5
Kit sensor capacitivo 5 hilos sensibilidad y ajuste de tiempo



4474SC
Kit sensor capacitivo de 2 hilos temporizado 30 segundos

- 447401** Parte inferior negra completa
- 4474SC03** Contratuerca de plástico para sensor de 2 hilos
- 4474SC04** Prensaestopas de plástico para sensor de 2 hilos
- 4474SC06** Sensor capacitivo Retardo de 2 hilos 10 seg.



- 4474SC01** Alojamiento microagujero para sensor
- 4474SC02** 2-sensor capacitivo de cable
- 4474SC03** Contratuerca de plástico para sensor de 2 hilos
- 4474SC04** Prensaestopas de plástico para sensor de 2 hilos



- 4473M1 Tracción de remolque MO. 0,75Kw-220V-50/60Hz
 4473M1SC Tracción de remolque MOT. MONOF 1CV x SC
 4473M2 Tracción de remolque 1,5CV 230V-50/60Hz
 4473M2SC Tracción de remolque MOT. MONOF 1,5CV x SC
 4473T1 Towing drive 3f 0,75Kw 230/400V 50/60Hz
 4473T1SC Tracción de remolque MOT. TRIFASE 1CV x SC
 4473T2 Tracción de remolque MOT. TRIF 1,5 CV230V/400/50NV
 4473T3/4 Tracción de remolque MOT. THREE-PHASE 1CV x SC
 4474 Contenedor de plástico con voladizo ini x447
 447401 Sólo la parte inferior de plástico negro x4474



- 4477 Banda de sujeción de tubos galvanizada
 44753000P600 Tubo Galv. D=45 L=3000 P=600
 44753000P750 Tubo Galv. D=45 L=3000 P=750
 44753000P1500T Tubo Galv. D=45 L=3000 P=1500 SP 1,2
 4476 Espiral de acero para alimentación 4470



4473T3/4SC

Unidad de accionamiento con motor trifásico de 0,75 KW para sensor capacitivo

4490

Conjunto soporte canal

5184

Sensor para contenedor de suministro 4474



4204R

Flotador para cría intensiva. Satisface la necesidad de capacidad de agua a alta presión. La boquilla de ø6 mm permite un funcionamiento perfecto hasta una presión máxima de 5 bares.



4205


Miniflotador para canalón en V; también se puede utilizar en otras aplicaciones que requieran regulación del agua



42012UV

8 litre tank with float (Art. 4204R). Available in several versions depending on: colour | type | size | outlet position

FIN DE LÍNEA PARA JAULAS Y SISTEMAS DE TIERRA



4854

Kit final de línea Grifo S.P.

4854SE

Kit final de línea S.P. con grifo de purga rígido

4955

Kit final de línea tubo cuadrado

4956

Kit final de línea tubo redondo

4957N


Kit final de línea tubo cuadrado control ø12



4896-4897-4896L

Cepillo de limpieza de final de línea
 L: 52,5 cm, ø 9 mm
 L: 89 cm, ø12 mm
 L: 76 cm, ø12 mm

Línea 22x22



SECCIÓN DE PAVOS



4260R
Acquapresente ST bebedero
destete 22x22cm



4626 | 4627
Bebedero para tubo
cuadrado de engorde
2x22cm | 28x28cm



4742S
Soporte para tubo cuadrado
esmerilado
2x22cm | 28x28cm



46266
Base para soporte de tubo
cuadrado de pavo



4456
Comedero destete Infinity



4440T
Alimentador automático de
pavos



4440TL
Comedero automático ligero
para pavos



4440TP
Alimentador automático de
pavos pesados



4440T08
Collar para alimentador automático
de pavos



TUBERÍAS Y ACCESORIOS

Nuestros tubos están fabricados con materiales de alta calidad que garantizan su resistencia y durabilidad. Disponibles en diferentes tamaños y grosores, nuestros tubos son adecuados para una amplia gama de usos, desde industriales a domésticos.

Nuestros acoplamientos están diseñados para garantizar conexiones sólidas y fiables entre tuberías. Fabricados con precisión y materiales duraderos, nuestros acoplamientos garantizan un sellado perfecto y una larga vida útil.

Con nuestro compromiso con la innovación y la calidad, puede confiar en nuestro catálogo para encontrar los componentes adecuados para cada proyecto.



ACCESORIOS, TUBOS FLEXIBLES

**4791**
Conexión T Ø26,6mm F - 3/4" F



MF70111
PP Pieza en T 3/4" - 3/4"
'F



MF70311
Tubo de 90° en PP 3/4"
- 3/4 'F



4314
Tapa Ø22mm

- 4329 Conexión en ángulo 90° Ø22mm
- 4330 Conector en T Ø25-30mm
- 4331 Conector en T Ø12-14mm
- 4733T Junta para tubo redondo Ø26,6mm
- 4786 T Ø26,6mm F - 3/4" F - Ø26,6mm F
- 4787 T Ø26,6mm F - Ø26,6mm F - 3/4" F
- 4788 T Ø26,6mm F - Ø26,6mm F - Ø26,6mm
- 4790 T 3/4" F - Ø26,6mm - 3/4" F
- 4793 Conexión angular Ø26,6mm F-3/4" F-3/4" Conexión angular Ø26,6mm F-3/4" Conexión angular Ø26,6mm F-3/4"
- 420104 Tapa roscada 1/2"
- 4800 Reducción 3/4 "M - 1/4 F
- 420803N Tuerca 3/4 "F para salida 22mm
- 420802 Junta 3/4



4301
Cabeza flexible
Ø22mm para tubo
cuadrado



4301R
Cordón rígido Ø22mm
por tubo de cuadro



4361FO
Prolongación de
conector de tubo PVC
22x22mm



4363Q
Racor de prolongación
para tubo de PVC
28x28mm



4369
Cabeza de tubo cuadra-
da con junta de
estanqueidad, salida
Ø22mm



9307
Cabezal para tubo
cuadrado Ø10mm



43902G
Cabeza Ø20mm junta
doble para tubo
cuadrado 19x24,5mm



4394
Junta para tubo cuadra-
do con junta



43912G
Tapón Ø10mm doble
junta para tubo cuadra-
do 9x12mm



4725
Cabezal para tubo cuadra-
do Ø26,6 mm para
conexión a regulador de
presión



4368LT
S.P. conjunto 22x22
control de limpieza de
línea



4365 Junta elástica
para tubo cuadrado
L:10cm

4367 Junta elástica
para tubo cuadrado
L:12cm



4368 Acoplamiento
para tubo cuadra-
do exterior con junta
L:8cm

4368L L:14cm



4317
Cabezal de esquina
para tubo cuadrado
Ø22mm



CINTAS TRANSPORTADORAS DE HUEVOS Y ESTIÉRCOL

Nuestras cintas transportadoras de huevos están cuidadosamente diseñadas para garantizar el transporte seguro y cuidadoso de huevos de todos los tamaños. Fabricadas con materiales que minimizan el riesgo de daños, garantizan que los huevos lleguen intactos a su destino final.

Para el transporte eficaz de huevos, ofrecemos cintas transportadoras robustas y fiables. Nuestra gama incluye cintas diseñadas para manipular grandes volúmenes de gallinaza de forma limpia y eficaz. Los materiales duraderos y el diseño inteligente garantizan que el estiércol se transporte sin derrames, ayudando a mantener el entorno limpio e higiénico.



ACCESORIOS PARA FABRICANTES DE BATERÍAS



9416
Alicates de pinza tipo
Oetiker



9411 | 9410
Alicates para grapas
ø4mm | ø6mm



4590 M Grapa CL 23-
23,5mm para grapadora
neumática
9590 M CL 12-16,5mm



9412 | 9413
Grapa galvanizada
ø4mm L:5mm
| ø6mm L:7mm



4395 2000
Perfil de protección de
las manos en forma de
R L=2mt



9335
Cable plastificado
ø5,2mm 970kg app



9338
Cable plastificado
ø7,8mm 2600kg app



4738
Fijación por muelle
galvanizado ø1,5 mm
tubo cuadrado



9660 Muelle espiral 21 L=60mm
9661 Muelle espiral 28 L=72mm
9662 Muelle espiral 36 L=84mm
9663 Muelle espiral 56 L=110mm



OFTCN 0001
Junta del tubo de aire



OFTCN 0005
Tapón del tubo de aire



ZUTU0001SEMEC
Junta del tubo de aire



ZUTU000TEMEC
Tapón del tubo de aire



ZUTU54..EUMEC
Tubo de aire



ZUTU0002EMEC
Conexión del tubo de
aire



9607
Perfil de PVC para
jaulas



9607T
Tapa para perfil 9607




9607G
Junta de perfil 9607

CINTAS PARA RECOGER Y TRANSPORTAR HUEVOS

Uova



268006PP
Cinta tejida de polipropileno
anchura de 9 cm a 11 cm



CINTA PP PERFORADA Ø20MM
WIDTH From 7 cm to 500 cm
THICKNESS from 1 mm to 2.4 mm



SOLDADOR ULTRASÓNICO

040180
Soldador ultrasónico 250/400 vatios para banda de PP art. n°
268106

04018001
Soldadora ultrasónica 1.2 y 1.6 - a petición también para cinta
transportadora de huevos

04018002
Mango

CINTAS TRANSPORTADORAS
PARA LA RECOGIDA Y EL TRANSPORTE DE GALLINAZA

Gallinaza



2681...
CINTAS DE MANURE COLLECTION

Banda lisa de polipropileno
ANCHURA de 100 mm a 2500 mm | ESPESOR de
0,5 a 2,4 mm
LONGITUD máx. 1000 m* x 1 mm de espesor * la
longitud es variable en función de la dimensión
de la anchura.



2691...
CINTA DE SECADO DE ESTIÉRCOL

Banda perforada de polipropileno tipo v MDS
ANCHO máx. 2000 mm ESPESOR 1,2 mm a 2,4
mm

Disponible en varios espesores

SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN

Kit



53200CA
Kit de fijación para nebulizador ø12mm rosca 1/8"



5320A
Nebulizador U=0,4 T=G B.P. (naranja)

53200C
Kit de fijación para nebulizador ø 20 mm rosca 1/8"



5320V
Nebulizador U=0,5 T=G A.P. (verde)



5320G
Nebulizador U=0,3 T=G M-B.P. (amarillo)

Kit



53300CA
Kit de fijación para nebulizador ø12mm rosca 3/16"



INOX NEBULISER
Boquilla disponible en diferentes diámetros (0,30 y 0,40) rosca 3/16"

53300C
Kit de fijación para nebulizador ø20mm rosca 3/16"

53500I
Nebulizador de media presión(ø 0,4mm)
53600I
Nebulizador de alta presión(ø 0,3mm)
53700I
Conjunto boquilla nebulizador ø 0,2 mm rojo

Tabla de capacidades



Art. 5320 G



Art. 5320 A



Art. 5320 V

Color de la boquilla: AMARILLO
ø 0,3mm

Color de la boquilla: NARANJA
ø 0,4mm

Color de la boquilla: VERDE
ø 0,5mm

Presión	Caudal de agua en litros/hora	Caudal de agua en litros/hora	Caudal de agua en litros/hora
5bar (70psi)	6,5	6,9	no probado
10bar (140psi)	8,46	8,95	10,50
20bar (280psi)	10,44	11,4	14,40
30bar (420psi)	11,64	13,56	16,32
40bar (560psi)	13,36	14,66	18,00
50bar (700psi)	14,1	15,56	21,18



Baja presión



5370
Nebulizador de baja presión tipo BR instalado

Códigos	Descripciones	Material
53701	Kit de fijación	Polipropileno
53705	Filtro D14,8-50micras	Nylon
53001	Tuerca roscada M16.5x1.3	Acetal Resin
53706	Kit de discos nebulizadores	Acetal Resin
5371	Kit antigoteo	Polipropileno

Tuberías y accesorios



5110
Tubo redondo de PVC para baja presión ø20mm - øint 17mm
5114
Manguera redonda de PVC de alta presión ø20mm - øint 13 mm



530010T
Conector en T para sistema de nebulización øint 20mm



530010A
Conexión en ángulo para sistema de nebulización øint 20mm



530010M
Conexión del sistema de nebulización øint 20mm




53007
Manómetro ø63 para prensa. 0-12 att.rad.



53009
Bomba trifásica de 2CV 50HZ

SLATS Y ACCESORIOS

Cerdos



6500060040
Rejilla para cerdos y lechones 60x40 | altura 5 cm
capacidad 110 kg



Cerdos



66000
Sow slat 60x40 | altura 8 cm | capacidad 250 kg



Cerdos



6200 Comedero para cerdos

620001	Tapa dosificadora para cerdos	Polipropileno
620002	Compuerta	Polipropileno
620003	Cono deslizante dispensador	Polipropileno
620004	Cono inferior	Polipropileno
620005	Tapa para tubo dosificador	Polipropileno
620006	Anillo dosificador	Polipropileno
620007	Anillo D11-46-6-74gr.	
620008	Varilla dosificadora	
620009	Tubo dosificador L-400	
6200010	Kit de dosificación para cerdos	Resina acetálica, ABS
6200011	Kit de dosificación para cerdos	Resina acetálica, ABS
6200012	Kit de dosificación para cerdos	Resina acetálica, ABS
6200013	Calafateador porcino	
6200014	Roseta de cuerda dosificadora porcina	



SLATS



cerdos, lechones y cerdas



Polipropileno con
protección UV



Resistencia
250 kg





SECCIÓN FAMILIA

Sección dedicada a la familia de comederos y bebederos para aves de corral, diseñados para garantizar el bienestar y la productividad de sus animales. Descubra nuestra amplia gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades específicas de las familias avícolas, ofreciendo soluciones prácticas, higiénicas y duraderas.

CIRCULAR DRINKERS



4018
10 lt plastic siphon
drinker



4014
1.5 lt plastic siphon
drinker



4012
3 lt plastic siphon
drinker



4015
Automatic circular
drinker for chickens



4013
Plastic siphon drinker
5 lt

FEEDERS FOR POULTRY FARMING



8250
18 kg plastic hopper
feeder for chickens



8251
18 kg plastic hopper
feeder for chicks



8254
Lid for hopper feeder



8252
10 kg plastic hopper
feeder for chickens




8253
10 kg plastic hopper
feeder for chicks



4501
Feeder plate chicks
ø40 cm



8357
Winner plastic hopper
feeder 12kg approx. for
chicks



8349 | 8350 | 8351 | 8346 | 8347
Feeder plate for chicks and pullets
50cm | 40cm | 30cm | 100cm | 75cm



DRINKERS FOR CONICULTURE

Rabbits



9002 Drip drinker with stainless steel elastic connection, connectable with ø9mm flex pipe art. 9101. The tank should be positioned 20 cm higher. The ideal position is 25 cm from the bottom of the cage.

9002MF As art. 9002 with T-joint MF

4001	Drinkers Kit 4001
9999	Pipette x 9002
900201	Stainless steel connection
9301	Connection to T DIA 10

Rabbits



9003 Drip drinker with stainless steel screw connection and T-joint

9003MF As art. 9003 but with MF T-joint

Rabbits



9008 Three-piece plastic bottle drinker

Rabbits



9015 Metal drinker

Rabbits



9005 Plastic bottle holder drinker

900501	Bottle-holder cup
900502	Wedge
900503	Bottle-holder ring

Rabbits



4510 Multipurpose constant level drinker

451001 Rubber gasket


SLATS FOR CONICULTURE

Slat



RO 500127
Moulded slat for rabbit L: 27 cm

RO 500251
Moulded slat for rabbit L: 51 cm



Slat



960924
Moulded slat for rabbit 49,5 cm x 24,75 cm

960914
Moulded slat for rabbit 49,5 cm x 14,5 cm




960935
Moulded slat for rabbit 49,5 cm x 35 cm

Rug




4500390500
Nesting mat 39x50 cm



8180
Gas breeder | infrared | 2,500cal/h for 500 animals approx. | with safety valve

960924



FEEDERS AND ACCESSORIES FOR RABBIT FARMING



9503 | 950202
Plastic feeder with non-rotting edges 1.8kg app. | lid


965001 | 965002
Rabbits' nest
37x25x15cm | Rabbits' nest bottom cover
35,4x23,7cm

965001 BR/BB/ BG | 965002 B
Recessed nest for rabbits 39,5x24,5cm | Nest mat 31x16,5

960350 Seam for slat L=50cm
960360 L=60cm | **960373** L=73cm
960398 L=98cm | **9603** L=100cm

9601

Plastic profile for rabbits



9653
Long-barrel gas burner for disinfection and disinfection of cages and poultry house




9651
Handy 19x12cm plastic card holders for easy writing, suitable for all types of nurseries

9652
Diazin: ideal for animal and livestock welfare



9655
Rabbit scales capacity: 10kg



DRINKERS FOR HOBBY BREEDING

Laying hens



4028 A drinker for laying hens with elastic coupling, to be applied to drinker 4005 with tray 4618, perfect for small systems, avoids the use of square pipes. To be attached to the cage by means of the stainless steel elastic connection and the special T-piece.

Max 15 animals

Laying hens



4038 Drinker with stainless steel screw connection, as art. 4028

Chicks



4029 Chick drinker with elastic connection, as art. 4028 but equipped with automatic tray + T-connector. Also ideal for day-old chicks and boilers.

Max. 20 animals

Rabbits



4039 Chick drinker with elastic connection, as art. 4038 but equipped with automatic tray + T-connector. Also ideal for day-old chicks and boilers.

Max. 20 animals

Ornithology



4505 Automatic drinkers for ornithology
4504 Automatic drinkers for quail

450501 Upper part with nozzle

450502 Cup for ornithology

450503 Sheet metal counterweight

450504 Stick-stop tube

Hens



4030
28 litre plastic siphon drinker

403001 Cap gasket

403002 Plastic cap

403004 Seal ring for closure

403006 Pond holder

403007 Upper ring

403008 Back case

Ø10MM FITTINGS AND ACCESSORIES

9301
T-connector Ø10mm9302
Cross connector Ø10mm9303
Angle connection Ø10mm M/F9304
Cup Ø9mm9305
Brass tap with hose connector Ø10mm2500D
Digital incubator capacity 25 eggs approx.
5000D
Digital incubator capacity 50 eggs approx.9308
Joint Ø10mm9311
Reduction in plastic Ø22-10mm9313
Angular joint Ø10mm9314
Plastic hose outlet Ø10mm9333
1/8" conical threaded cap5005
Automatic egg turner9316
T-connector Ø10mm M/F9101
Black flex pipe Ø9x12mm264519
Minifilter with Ø10mm plug9309
Water inlet for square PVC pipe4307 Anti-rotation support
4332 Corner extension
4304 extension 5,5cm
4305 extension 12cm
4308 extension 9cm6060
Constant level plastic drinking trough for dogs, horses and other animals. The highly resistant resin makes it suitable also for large animals264801 | 264901
Plastic beak covers for heavy and light pheasants264524 | 264525
Metal pheasant coverlet | Metal pheasant ring264802 | 264902
Plastic ring for heavy and light pheasants264498 | 264501
Glasses for laying hens and pheasants264518
Arrow for spectacles and for beak covers264601026
Chicken plucker 220V - 50Hz - 0.5HP - 24 fingers Before use, immerse the animal in hot water (55°C)

Productivity: 80 chickens/hour, single-phase motor

26460125
Plucking fingersYOUR INCUBATOR
ALWAYS SMARTER!

Wi-Fi connection



Adjust values from your smartphone



Stores hatching data





Use a **QR code reader** on your device to access our website.

Via Volta 4, Monvalle (VA) 21020, Italy | info@cortizootecnici.com
+39 0332 799 985

www.cortizootecnici.it



PRODUCT CATALOGUE

Articles and Accessories for Breeding



Via Volta 4, Monvalle (VA) 21020, Italy
info@cortizootecnici.com | +39 0332 799 985

www.cortizootecnici.it



Use a **QR code reader** on your device to access our website.